PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 4.68.2/2017

Výrobek – identifikační kód typu výrobku	ZM 911 z
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T) tř. M 10, zrnitost 0,7 mm
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Tenkovrstvá zdící malta pro celoplošné zdění na tenkou spáru pro broušené cihelné bloky typu THERM.y
Výrobce	KM Beta a.s. Výrobní závod suchých maltových a omítkových směsí Provoz: Bzenec Přívoz Sídlo : Dolní Valy 3739/4 695 01 Hodonín
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)	2 +
Příslušná harmonizovaná norma	ČSN EN 998-2, ed.3: 2017
Oznámený subjekt	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. oznámený subjekt 1020
provedl	počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby
a vydal	osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPD- 060033701 – vydal dne 23.5.2011
Zkouška typu výrobku (ITT) - provedl	Vlastní laboratoř závodu
a vydal	Č. protokolu 41/2013- záznam o měření č. 3/2013 ze dne 10.1.2013

Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1, EN 998:2, ad. 2)

Základní charakteristiky	**Vlastnost**	**Harmonizované technické specifikace**
Reakce na oheň	Třída A_1	ČSN EN 998-2, ed 3:2017
Uvolňování nebezpečných látek	Bezpečnostní list materiálu	ČSN EN 998-2, ed 3:2017
Absorpce vody	0,8 kg/(m^2.$min^{0,5}$)	ČSN EN 998-2, ed 3:2017
Propustnost vodních par	μ 15/35 (tabulková hodnota)	ČSN EN 998-2, ed 3:2017
Obsah chloridů	0,1 %	ČSN EN 998-2, ed 3:2017
Pevnost v tlaku	Třída M 10	ČSN EN 998-2, ed 3:2017
Počáteční pevnost ve smyku	0,30 N/mm2 (tabulková hodnota)	ČSN EN 998-2, ed 3:2017
Tepelná vodivost	($\lambda_{10,dry}$) 0,2 W/m.K - Tabulková střední hodnoty, P=50 %	ČSN EN 998-2, ed 3:2017
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	10 cyklů	ČSN EN 998-2, ed 3:2017

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 v platném znění na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

V Hodoníně dne 09. 11. 2017

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

KM BETA a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583

Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel