

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**č.4.77.1/2013**

Výrobek – identifikační kód typu výrobku	SP 120
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4	CA – C20 – F 4 Samonivelační potěrový materiál ze síranu vápenatého SP 120, 2 mm
Zamýšlené použití podle předpokladu výrobce	Potěrový materiál ze síranu vápenatého pro vnitřní použití, určený k položení podlahového krytu
Výrobce	KM Beta a.s. Výrobní závod maltových a omítkových směsí Provoz: Bzenec Přívoz Dolní Valy 3739/4 695 01 Hodonín
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
System posuzování a ověřování stálosti vlastností	System 4
Příslušná harmonizovaná norma:	ČSN EN 13813:2002
Oznámený subjekt	-
Provedl	-
a vydal	-
Počáteční zkouška typu (ITT)	Vlastní laboratoř výrobce
Vydal	Č. protokolu 74/2013 – záznam o měření č. 296/2013 ze dne 21.8.2013

Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA. 1, EN 13813:2002)

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A _{fl}	ČSN EN 13813:2002
Uvolňování nebezpečných látek	CA – pH 7	
Propustnost vody	NPD	
Propustnost vodní páry	NPD	
Pevnost v tlaku	C20	
Pevnost v tahu za ohybu	F4	
Odolnost proti obrusu	NPD	
Zvuková izolace	NPD	
Zvuková pohltivost	NPD	
Tepelný odpor	NPD	
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

V Hodoníně : 1.9.2013

KM BETA a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
DIČ: CZ25316583

Jménem výrobce:



Ing. Jaroslav Vogeltanz
generální ředitel