

# KM BETA

Kompletní cihelný systém  
HODOTHERM



## CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM

platný od 1. 1. 2010



[www.kmbeta.cz](http://www.kmbeta.cz)  
infolinka: 800 150 200

# Ceník páleného cihelného systému HODOTHERM

## 1. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZDIVO




### HODOTHERM 44 P+D

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m <sup>2</sup> )	Potřeba (ks/m <sup>3</sup> )	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
								bez DPH	s 20 % DPH
1.1	HODOTHERM 44 P+D 247×440×238	440	16	36,4	10/15	20,2	72	47,00	56,40
1.2	HODOTHERM 44 1/2 P+D 125×440×238				10/15	9,9	80	31,00	37,20



### HODOTHERM 40 P+D

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m <sup>2</sup> )	Potřeba (ks/m <sup>3</sup> )	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
								bez DPH	s 20 % DPH
1.3	HODOTHERM 40 P+D 247×400×238	400	16	40	10/15	18,5	72	41,90	50,30
1.4	HODOTHERM 40 1/2 P+D 125×400×238				10/15	9,0	80	28,90	34,70



### HODOTHERM 36,5 P+D

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m <sup>2</sup> )	Potřeba (ks/m <sup>3</sup> )	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
								bez DPH	s 20 % DPH
1.5	HODOTHERM 36,5 P+D 247×365×238	365	16	46	10	18,30	72	37,90	45,50
1.6	HODOTHERM 36,5 1/2 P+D 125×365×238				10	8,20	80	23,90	28,70



### HODOTHERM 30 P+D

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m <sup>2</sup> )	Potřeba (ks/m <sup>3</sup> )	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
								bez DPH	s 20 % DPH
1.7	HODOTHERM 30 P+D 247×300×238	300	16	53	10/15	14,40	96	32,90	39,50
1.8	HODOTHERM 30 1/2 P+D 125×300×238				10/15	6,8	120	19,90	23,90


**HODOTHERM 24 P+D**

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m <sup>2</sup> )	Potřeba (ks/m <sup>3</sup> )	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
								bez DPH	s 20 % DPH
1.9	HODOTHERM 24 P+D 372×240×238	240	11	43	10/20	17,5	72	39,90	47,90

## 2. PŘÍČKOVÉ ZDIVO


**HODOTHERM 6,5 P+D**

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m <sup>2</sup> )	Potřeba (ks/m <sup>3</sup> )	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
								bez DPH	s 20 % DPH
2.1	HODOTHERM 6,5 P+D 497×65×238	65	8	125	10/20	6,8	160	28,00	33,60


**HODOTHERM 8 P+D**

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m <sup>2</sup> )	Potřeba (ks/m <sup>3</sup> )	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
								bez DPH	s 20 % DPH
2.2	HODOTHERM 8 P+D 497×80×238	80	8	100	10/30	8,3	135	30,00	36,00


**HODOTHERM 11,5 P+D**

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m <sup>2</sup> )	Potřeba (ks/m <sup>3</sup> )	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
								bez DPH	s 20 % DPH
2.3	HODOTHERM 11,5 P+D 497×115×238	115	8	70	10	11,5	120	32,50	39,00



### HODOTHERM 17,5 P+D

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m <sup>2</sup> )	Potřeba (ks/m <sup>3</sup> )	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
								bez DPH	s 20 % DPH
2.4	HODOTHERM 17,5 P+D 497×175×238	175	8	46	10/20	16,4	80	44,50	53,40



### PŘÍČKOVKA 29

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m <sup>2</sup> )	Potřeba (ks/m <sup>3</sup> )	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
								bez DPH	s 20 % DPH
2.5	PŘÍČKOVKA 29 290×140×65	65/140	22/44	339	2/4	1,9	390	6,50	7,80



### PŘÍČKOVKA 29/6

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m <sup>2</sup> )	Potřeba (ks/m <sup>3</sup> )	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
								bez DPH	s 20 % DPH
2.6	PŘÍČKOVKA 29/6 215×290×140	140/215	15/22	103	2	5,6	120	21,20	25,40

## 3. VĚNCOVKY



### VĚNCOVKA 175

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m)	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
							bez DPH	s 20 % DPH
3.1	VĚNCOVKA 175 240×175×238	175	4	10	6,5	120	30,40	36,50


**VĚNCOVKA 240**

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m)	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
							bez DPH	s 20 % DPH
3.2	VĚNCOVKA 240 240×240×238	240	4	10	8	90	41,60	49,90


**VĚNCOVKA 300**

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m)	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
							bez DPH	s 20 % DPH
3.3	VĚNCOVKA 300 240×300×238	300	4	10	7,7	90	45,60	54,70


**VĚNCOVKA 365**

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m)	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
							bez DPH	s 20 % DPH
3.4	VĚNCOVKA 365 240×365×238	365	4	10	9,4	84	54,90	65,90


**VĚNCOVKA WU 365**

Kat. číslo	Název/Rozměr l×š×v (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Potřeba (ks/m)	Pevnost (MPa)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
							bez DPH	s 20 % DPH
3.5	VĚNCOVKA WU 365 240×365×238	365	4	10	11,8	60	64,90	77,90

## 4. DOPLŇKOVÉ VÝROBKY



Kat. číslo	Název/Rozměr průměr/délka (mm)	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
				bez DPH	s 20 % DPH
4.1	TRATIVODKA 65/290	1,2	450	9,90	11,90
4.2	TRATIVODKA 80/290	1,6	351	14,20	17,00
4.3	TRATIVODKA 100/290	2,2	231	16,80	20,20
4.4	TRATIVODKA 130/290	3,5	135	24,00	28,80
4.5	TRATIVODKA 160/290	4,1	105	37,90	45,50
4.6	TRATIVODKA 200/290	7,7	72	49,70	59,60



## 5. PŘEKLADY 238


Kat. číslo	Název/Rozměr průměr/délka (mm)	Rozměr l x š x v	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
					bez DPH	s 20 % DPH
5.1	HODO překlád 100	1000×70×238	33	20	165,00	198,00
5.2	HODO překlád 125	1250×70×238	41	20	220,00	264,00
5.3	HODO překlád 150	1500×70×238	49	20	265,00	318,00
5.4	HODO překlád 175	1750×70×238	57	20	345,00	414,00
5.5	HODO překlád 200	2000×70×238	66	20	450,00	540,00
5.6	HODO překlád 225	2250×70×238	74	20	515,00	618,00
5.7	HODO překlád 250	2500×70×238	82	20	660,00	792,00
5.8	HODO překlád 275	2750×70×238	90	20	705,00	846,00
5.9	HODO překlád 300	3000×70×238	98	20	750,00	900,00
5.10	HODO překlád 325	3250×70×238	107	20	810,00	972,00



Poznámka:

HODO překlady 238: jsou uloženy do délky 2750 mm na vratných paletách 118x100 cm (1 ks), od 3000 mm na 2 paletách. Na kamion lze naložit cca 700 bm.

### SKLADBA PŘEKLADŮ



## 6. PŘEKLADY 115

Kat. číslo	Název/Rozměr průměr/délka (mm)	Rozměr l×š×v	Hmotnost (kg/ks)	Počet na paletě (ks)	Cena (Kč/ks)	
					bez DPH	s 20 % DPH
6.1	HODO překlad 100	1000×115×71	16	49	100,00	120,00
6.2	HODO překlad 125	1250×115×71	20	49	130,00	156,00
6.3	HODO překlad 150	1500×115×71	24	49	155,00	186,00
6.4	HODO překlad 175	1750×115×71	27	49	190,00	228,00
6.5	HODO překlad 200	2000×115×71	31	35	219,00	262,80
6.6	HODO překlad 225	2250×115×71	35	35	245,00	294,00
6.7	HODO překlad 250	2500×115×71	39	35	280,00	336,00
6.8	HODO překlad 275	2750×115×71	43	28	315,00	378,00
6.9	HODO překlad 300	3000×115×71	46	28	340,00	408,00




Poznámka:

HODO překlady 115: jsou uloženy do délky 2250 mm na vratných EURO paletách 120×80 cm (1 ks) od 2500 mm na 2 EURO paletách. Na kamion lze naložit cca 1500 bm.

## 7. STROPNÍ NOSNÍKY HODO KT-CH

Kat. číslo	Název výrobku	Rozměr l×š×v (mm)	Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/m <sup>2</sup> )		Hmotnost (kg/ks)
			bez DPH	s 20 % DPH	OVN (mm)		
					625	500	
7.1	Nosník HODO KT-CH 175	1750×160×180	279,00	334,80	296,00	370,00	47
7.2	Nosník HODO KT-CH 200	2000×160×180	315,00	378,00	288,00	360,00	53
7.3	Nosník HODO KT-CH 225	2250×160×180	355,00	426,00	284,00	355,00	60
7.4	Nosník HODO KT-CH 250	2500×160×180	395,00	474,00	280,00	350,00	67
7.5	Nosník HODO KT-CH 275	2750×160×180	435,00	522,00	276,00	345,00	73
7.6	Nosník HODO KT-CH 300	3000×160×180	535,00	642,00	308,00	385,00	80
7.7	Nosník HODO KT-CH 325	3250×160×180	579,00	694,80	304,00	380,00	87
7.8	Nosník HODO KT-CH 350	3500×160×180	625,00	750,00	303,00	379,00	95
7.9	Nosník HODO KT-CH 375	3750×160×180	669,00	802,80	300,00	375,00	102
7.10	Nosník HODO KT-CH 400	4000×160×180	779,00	934,80	335,00	419,00	109
7.11	Nosník HODO KT-CH 425	4250×160×180	839,00	1006,80	332,00	415,00	118
7.12	Nosník HODO KT-CH 450	4500×160×180	909,00	1090,80	343,00	429,00	125
7.13	Nosník HODO KT-CH 475	4750×160×180	979,00	1174,80	348,00	435,00	132
7.14	Nosník HODO KT-CH 500	5000×160×180	1059,00	1270,80	352,00	440,00	142
7.15	Nosník HODO KT-CH 525	5250×160×180	1149,00	1378,80	367,00	459,00	149
7.16	Nosník HODO KT-CH 550	5500×160×180	1200,00	1440,00	364,00	455,00	156
7.17	Nosník HODO KT-CH 575	5750×160×180	1260,00	1512,00	360,00	450,00	163
7.18	Nosník HODO KT-CH 600	6000×160×180	1405,00	1686,00	388,00	485,00	179
7.19	Nosník HODO KT-CH 625	6250×160×180	1465,00	1758,00	384,00	480,00	190
7.20	Nosník HODO KT-CH 650	6500×160×180	1669,00	2002,80	423,00	529,00	196
7.21	Nosník HODO KT-CH 675	6750×160×180	1789,00	2146,80	439,00	549,00	203
7.22	Nosník HODO KT-CH 700	7000×160×205	1949,00	2338,80	455,00	569,00	211
7.23	Nosník HODO KT-CH 725	7250×160×205	1999,00	2398,80	452,00	565,00	218
7.24	Nosník HODO KT-CH 750	7500×160×205	2129,00	2554,80	464,00	580,00	233
7.25	Nosník HODO KT-CH 775	7750×160×205	2304,00	2764,80	487,00	609,00	240
7.26	Nosník HODO KT-CH 800	8000×160×205	2380,00	2856,00	479,00	599,00	248
7.27	Nosník HODO KT-CH 825	8250×160×205	2453,00	2943,60	484,00	605,00	256
7.28	Nosník HODO KT-CH 850	8500×160×205	2526,00	3031,20	495,00	619,00	264




\* OVN osová vzdálenost nosníků


Poznámka:

1. Při použití prokladových hranolků pro transport nosníků účtujeme 30,-/bez DPH za kus. Hranolky jsou nevratné
2. Na kamion lze uložit cca 800–900 bm stropních nosníků

## 8. STROPNÍ VLOŽKY



8.1




8.2



8.3



Kat. číslo	Název výrobku	Rozměr l×š×v (mm)	Cena (Kč/ks)		Balení (ks/paleta)	Hmotnost (kg/ks)
			bez DPH	s 20 % DPH		
8.1	HODO MIAKO 15/62,5	250×525×150	41,00	49,20	96	11
8.2	HODO MIAKO 19/62,5	250×525×190	51,00	61,20	72	12,6
8.3	HODO MIAKO 23/50	250×400×230	48,00	57,60	72	12,2

POSTUP KLADENÍ STROPNÍCH VLOŽEK MIAKO-250








POSTUP KLADENÍ STROPNÍCH VLOŽEK MIAKO-250

MIAKO15/62.5



MIAKO19/62.5


MIAKO 23/50





Kat. číslo	Název výrobku	Rozměr l x š x v (mm)	Cena (Kč/ks)		Balení (ks/paleta)	Hmotnost (kg/ks)
			bez DPH	s 20 % DPH		
8.4	<b>HURDIS 1</b>	980x250x80	86,00	103,20	72	12,8

## SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE SE STROPNÍ VLOŽKOU HURDIS 1



Palety:

Nákupní cena palet je 200,-/ks bez DPH. Nákupní cena EURO palet je 260,-/ks bez DPH. Za nákupní cenu odkupujeme palety zpět do 180 kalendářních dnů. Ke každé paletě účtujeme nájemné 20,-/ks bez DPH.

## 9. TEPELNĚIZOLAČNÍ ZDICÍ MALTA

Kat. číslo	Název výrobku	Pevnost v tlaku (MPa)	Součinitel tepelné vodivosti $\lambda$ (W/m.K)	Hmotnost pytle (kg)	Balení (ks/paleta)	Cena/pytel	
						bez DPH	s 20 % DPH
9.1	<b>Zdicí malta TI</b>	5	max. 0,20	25	30	199,00	238,80
9.2	<b>Zdicí malta TI se zimní úpravou</b>	5	max. 0,20	25	30	215,00	258,00

# Dodací a prodejní podmínky KM BETA a. s.

Tyto podmínky jsou platné pro obchodní jednání v sortimentu cihelného systému HODOTHERM. Jsou platné pro Českou republiku s ceníkem platným v době expedice.

## A: Výrobky

- viz ceník cihelného systému HODOTHERM.

## B: Balení

- viz ceník – Balení cihelného systému HODOTHERM.

## C: Objednávka musí zásadně obsahovat

- vyžaduje se písemná forma zasláná poštou, faxem, nebo e-mailem.
- druh výrobku, požadované množství
- způsob dopravy
- požadovaná dodací lhůta
- místo určení

Dodací lhůta:

- u smluvních partnerů dle platných smluv nebo dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků,
- 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky u nesmluvních partnerů při požadavku dodávky na určené místo dopr. prostředky, které zajišťuje výrobce, resp. dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků

## D: Způsob placení

- smluvní partneři dle platných smluv
- nesmluvní partneři
  - platba v hotovosti
  - předfakturoou (zálohový list)

## E: Předmět objednávky

- sortiment cihelného systému včetně doplňků je uveden v ceníku, prospektovém programu. Tento sortiment materiálů odpovídá příslušným ČSN EN.

Na výše uvedené sortimenty výrobků bylo vydáno prohlášení o shodě podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a nařízení vlády č. 163/Sb. a 312/2005 Sb.

## F: Ceny

- ceny jsou určeny ceníkem platným v době expedice
- v ceně je zahrnuta paletizace a nakládka výrobků na dopr. prostředek a u smluvních partnerů doprava
- v případě složení hydraulickou rukou bude fakturována částka 90,- Kč za paletu bez DPH

## G: Dodací podmínky

Dodávka je splněna:

- v případě vlastního odvozu naložením na přepravní prostředek
- v případě požadavku na dohodnuté místo dopravními prostředky dodavatele předáním zboží sjednanému přepravci
- v případě, že zákazník neodebere zakázku nebo její část v dohodnutém termínu, bude mu zakázka nebo zbývající část rezervována maximálně 14 pracovních dnů
- v případě odvozu vozidly dodavatele dodáním na dohodnuté místo určení

## H: Přechod vlastnictví a rizika

- Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží celkovým zaplacením kupní ceny. V případě, že zboží nebude v termínu zaplacené, vyhrazuje si dodavatel právo neuhrazené zboží odvézt zpět na náklady odběratele.
- Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku dodávky dle bodu G.

## I: Způsob vrácení palet

KM Beta a.s., výrobní závod Cihelna Hodonín s.r.o., zásadně přijímá nazpět palety nepoškozené a schopné dalšího použití. To znamená, že všechny díly palety jsou spojeny hřebíky, prkna nepoškozená. Jestliže palety vrácené odběratelem budou poškozeny tak, že nebudou

schopny plnit svoji funkci, KM Beta a.s. není povinna takové palety převzít a uhradit. Za běžné opotřebení palet se odběratel zavazuje uhradit dodavateli nájem 20,- Kč bez DPH za danou paletu. Nájem bude fakturován odběrateli společně s dodávkou. Při zaslání prázdných palet prostřednictvím přepravců je nutno palety zasílat vyplacené na místo určení. Zásadně nelze palety vracet na náklady KM Beta a.s., Hodonín (Cihelna Hodonín s.r.o.). V případě nedodržení uvedené podmínky budou náklady na vrácení palet přeučtovány odběrateli nebo zúčtovány proti záloze za palety. Palety se zásadně vracejí jen do 6 měsíců po expedici výrobků HODOTHERM. Na základě potvrzené vrácenky od KM Beta a.s. budou palety dobropisovány v termínu do pěti pracovních dnů.

## J: Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem firmy KM Beta a.s. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci musí být uvedeno číslo faktury (dodacího listu), datum nákupu, kdy a kde bylo zboží zakoupeno. Dále musí být uveden důvod reklamace, resp. popis vady a případně návrh na řešení. Dodavatel nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním či skladováním výrobků. Za vady jakosti, na které se záruka nevztahuje, zodpovídá dodavatel po dobu 2 let ode dne uskutečněné dodávky. Záruka se rovněž nevztahuje na případné barevné rozdíly a přechodné výkvěty. V případě dopravy zboží odběratelem nese riziko mechanického poškození dodávky odběratel.

V případě poškození zboží vinou dopravy dodavatele je odběratel povinen sepsat reklamační zápis v den dodání zboží, tento zápis bude podepsán odběratelem i přepravcem. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je odběratel povinen reklamovat ihned u přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky. Skryté vady musí být reklamovány do tří dnů po zjištění vady. Výrobky se zjevnou vadou nesmí být instalovány do stavební konstrukce. Odpovědnost dodavatele je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží.


## K: Odstoupení od smlouvy, náhrada škody


V případě zaplacení zboží před dodávkou má prodávající právo splnit dodávku ve lhůtě do 10 pracovních dnů po obdržení platby na účet anebo jiné uzavřené dohodě. Při neodstranitelných překážkách, nemůže-li prodávající tuto lhůtu dodržet, má právo od smlouvy odstoupit, o čemž musí neprodleně vyrozumět odběratele a také mu neprodleně vrátit zaplacenou částku. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností v uzavřené kupní smlouvě podle „Dodacích a prodejních podmínek“, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných anebo neodvratitelných okolností, kterým nemohl prodávající zabránit.

## L: Všeobecné závěrečné ustanovení

Všechny spory vznikající ze smluv mezi odběratelem a dodavatelem a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, včetně doručování rozhodnutí, jedním rozhodcem jmenovaným I. MORAVSKOU ROZHODCOVSKOU SPOLEČNOSTÍ, s.r.o., IČ 27670767, podle jejího Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu, zveřejněných na internetových stránkách [www.lmrs.cz](http://www.lmrs.cz). Pokud není v „Dodacích a prodejních podmínkách“ ustanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení obchodního zákoníku a občanského zákoníku. Tyto „Dodací a prodejní podmínky“ ve smyslu § 273 obchodního zákoníku se považují za všeobecné obchodní podmínky dodávek sortimentu zdicích prvků dodávaných a. s.

# Poznámky



**REGIONÁLNÍ MANAŽEŘI KM BETA:**

**Oblastní ředitel pro regiony: 12., 13., 50. – Lubomír Hájek, tel.: 777 327 817, lubo.hajek@kmbeta.cz**

<b>12. západní Čechy</b>	tel.: 777 327 816	region12@kmbeta.cz
<b>13. jihozápadní Čechy</b>	tel.: 777 327 826	region13@kmbeta.cz
<b>50. jižní Čechy</b>	tel.: 774 952 798	region50@kmbeta.cz

**Technické poradenství – Vlastimil Sova, tel.: 777 327 824, vlستا.sova@kmbeta.cz**

**Oblastní ředitel pro regiony: 14., 15., 16., 21., 23. – Miloslav Alinč, tel.: 774 752 828, miloslav.alinc@kmbeta.cz**

<b>14. severozápadní Čechy</b>	tel.: 777 327 815	region14@kmbeta.cz
<b>15. severní Čechy</b>	tel.: 777 327 813	region15@kmbeta.cz
<b>16. severovýchodní Čechy</b>	tel.: 777 127 942	region16@kmbeta.cz
<b>21. střední Čechy</b>	tel.: 777 327 825	region21@kmbeta.cz
<b>23. východní Čechy</b>	tel.: 777 327 812	region23@kmbeta.cz

**Oblastní ředitel pro regiony: 11., 22., 24., 25., 26., 27. – Karel Stříbrný, tel.: 777 327 823, karel.stribrny@kmbeta.cz**

<b>11. Praha</b>	tel.: 777 327 827	region11@kmbeta.cz
<b>22. Vysočina</b>	tel.: 777 327 809	region22@kmbeta.cz
<b>24. severozápadní Morava</b>	tel.: 777 127 943	region24@kmbeta.cz
<b>25. severovýchodní Morava</b>	tel.: 777 327 811	region25@kmbeta.cz
<b>26. Brno, Břeclav</b>	tel.: 777 327 810	region26@kmbeta.cz
<b>27. jižní Morava</b>	tel.: 777 327 806	region27@kmbeta.cz

**BEZPLATNÝ SERVIS ZÁKAZNÍKŮM:**

<b>Výpočet potřeby střešní krytiny a doplňků</b>	e-mail: miroslav.foltyn@kmbeta.cz	tel.: 518 340 938
<b>Výpočet potřeby zdících prvků SENDWIX</b>	e-mail: blahusek@kmbeta.cz	tel.: 518 340 044

**TECHNICKÉ PORADENSTVÍ:**

<b>Ing. Martin Urbanec</b>	e-mail: martin.urbanec@kmbeta.cz	tel.: 777 327 814
<b>Jiří Foltýn</b>	e-mail: jiri.foltyn@kmbeta.cz	tel.: 775 327 901

**Expedice KM Beta a.s. – Hodonín**  
**Expedice zdícho systému HODOTHERM**  
**Cihelna Hodonín s.r.o.**  
 Brněnská 59/A  
 695 03 Hodonín  
 tel.: 518 699 418, 518 699 433  
 fax: 518 699 420, 518 699 430  
 e-mail: odbyt@hodonin@kmbeta.cz  
 Provozní doba: 6.00–17.30 hod

**Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přivoz**  
**Expedice betonové střešní krytiny**  
**a vápenopískových zdících prvků SENDWIX**  
 696 81 Bzenec-Přivoz  
 tel.: 518 307 119, 518 307 114  
 Provozní doba: 6.00–22.00 hod

**Přijem objednávek:**  
 fax: 518 307 152, e-mail: odbyt@kmbeta.cz  
 Provozní doba: 6.00–14.30 hod

**Obchodní oddělení – Bzenec-Přivoz**  
 696 81 Bzenec-Přivoz  
 tel.: 518 321 134, 518 340 938  
 fax: 518 321 138, 518 340 938  
 e-mail: kmbeta@kmbeta.cz  
 Provozní doba: 6.00–15.30 hod

**Dispečer dopravy:**  
 tel.: 518 307 150  
 e-mail: doprava@kmbeta.cz  
 Provozní doba: 6.00–14.30 hod

**Expedice KM Beta a.s. – Kyjov**  
**Expedice betonové střešní krytiny**  
 Jiráskova 630, 697 01 Kyjov  
 tel.: 518 699 012, 518 699 016  
 fax: 518 699 019  
 e-mail: odbyt@kyjov@kmbeta.cz  
 Provozní doba: 6.00–20.00 hod

**KM Beta a.s.**  
 Dolní Vály 2, 695 01 Hodonín