

Ceník

Platnost od 1. 2. 2024



O společnosti KM Beta

Vyrábíme pro vás střešní krytinu, zdicí bloky, stropní systémy a suché maltové směsi – zkrátka materiál pro celou hrubou stavbu. Nezapomínáme ani na ty, kteří chtějí výstavbu usnadnit, pro ně vyrábíme cihlové stěny pro rychlou stavbu. Tím, že působíme ve všech regionech, můžeme doporučit místního zedníka, pokrývače, projektanta. Naše produkty najdete ve více než 500 prodejních místech. Nejbližší prodejnu, ve které je zboží skladem, vám doporučí náš regionální manažer.

Poskytujeme:

- ✓ Nezávaznou kalkulaci materiálu
- ✓ Poradenství
- ✓ Dopravu zdarma po celé ČR
- ✓ Dopravu zboží vlastním vozidlem s hydraulickou rukou a jeho složení přímo na stavbě
- ✓ Dodání zboží ke konkrétnímu datu, v konkrétním čase



Bonus do nové sezony.

Nabízíme cestu k výhodnější hrubé stavbě

Příznivější ceny. S tímto rozhodnutím vstupujeme do roku 2024. Týká se to zdicích bloků, suchých maltových směsí, stropních systémů a střešní krytiny. Vzhledem k tomu, že jsme výrobcí materiálu pro celou hrubou stavbu, představuje to v součtu výraznou úsporu. U běžného rodinného domu i více než třetinové snížení nákladů. Za úpravou cen stojí stabilizace na trhu s energiemi a snížení energetické náročnosti výroby.

Férové ceny, které kopírují náklady.

Tedy nejen směrem nahoru, ale i dolů.

To je jeden z principů, na kterých budujeme vztahy se zákazníky. Proto jsme ceny v návaznosti na uklidnění situace na trhu s energiemi okamžitě upravili již v průběhu roku 2023. Nebyly zahrnuty v ceníku, promítaly se ale do našich kalkulací. Stačilo oslovit některého z regionálních manažerů, který připravil výhodnější cenovou nabídku. „Nyní nám situace umožňuje udělat další krok, tedy promítnout nové ceny přímo do ceníku,“ popisuje výkonný ředitel KM Beta Ing. Marek Židek.

Změna cen se dotkla prakticky kompletního sortimentu KM Beta. Tedy obou zdicích materiálů Profiblok a Sendwix a stropních keramických systémů Miako a Hurdis. U betonové střešní krytiny došlo k úpravě cen základních tašek. Za výhodnějších podmínek jsou dostupné i suché maltové směsi Profimix. Na celé hrubé stavbě tak lze ušetřit zhruba 33 procent nákladů.

Kromě poklesu ceny plynu, ve srovnání s rokem 2022 na cca pětinu nám úpravy cen umožnily investovat do snížení energetické náročnosti výroby. Jde o instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu výrobní haly v hodonínském závodě KM Beta. Tvoří ji více než 1 800 panelů, jejich společný výkon činí 740 kWp. „Energii využíváme jak pro výrobní technologie, tak i na samotný provoz budovy. Snížení spotřeby energie odebírané ze sítě odhadujeme na 75 procent,“ vysvětluje Marek Židek.


Vysoké ceny energií a tím i růst cen stavebních materiálů spolu s inflací a zvýšením úrokových sazeb hypotečních úvěrů vedly k celkovému útlumu ve stavebnictví. Řada projektů zůstala kvůli nedostatku peněz na papíře, další investoři se rozhodli počkat na lepší časy. A ty přicházejí právě teď.



**úspora
33 %**

Máte projektovou dokumentaci?
Spočítáme vám cenu materiálu na míru
[Pokračovat na kalkulasi](#)

Nemáte projektovou dokumentaci?
Zjistěte zatím orientační cenu vaší stavby
[Pokračovat na kalkulasi](#)



Střešní krytina


Naši střešní krytinu vyrábíme v povrchových úpravách Prima, Brilliant, Elegant a v barvách cihlová (CI), hnědá (HN), višňová (VI), černá (CE), šedá (SE), modrá (MO) a zelená (ZE).

Můžete si tak vybrat dle svého vkusu a charakteru vaší stavby.

**50 let
záruka**

na betonovou
střešní krytinu

**15 let
záruka**
na střešní
systém



Prima (P)
extra lesklá

Vytváří vysoce hladký a lesklý povrch s efektem glazury, dodává větší odolnost a dlouhou životnost.



Briliant (B)
lesklá

Dodává střešní krytině třpyt díky aplikaci speciálního lesklého nástřiku.



Elegant (E)
matná

Dobře zapadne do tradiční zástavby.



Beta

Prima



Briliant



Elegant



Hodonka

Briliant



Elegant



Rota

Prima



Briliant



Pro uplatnění záruky 50 let zašlete do 3 měsíců od položení krytiny vyplněný registrační formulář.


Nejpozději však 12 měsíců od termínu dodání krytiny.

Formulář naleznete na webové stránce www.kmbeta.cz.

Pro snadnější vyhledání můžete naskenovat QR kód.

* Modré a zelené tašky (Beta Elegant) jsou pouze na objednávku – příplatek je 100 % u základních tašek, 20 % u betonových doplňkových tašek. Předem se platí záloha 50 %. Plastové doplňkové tašky nejsou k dispozici.


Střešní krytina



Beta



Rota



Hodonka

	Název / Kód výrobku	Balení ks/pal.	Cena Kč/ks (bez DPH)			Balení ks/pal.	Cena Kč/ks (bez DPH)			Balení ks/pal.	Cena Kč/ks (bez DPH)		
			Prima	Briliant	Elegant		Prima	Briliant			Briliant	Elegant	
Základní střešní tašky	Taška základní / TZ	252	51	44	38	180	77	58		240	45	40	
	Taška půlená / TP	160	68	60	55	120	89	84		160	59	54	
Štítová hrana	Taška okrajová												
	- levá / TOL	32	270	251	240	32	369	349		32	251	240	
	- pravá / TOP	32	270	251	240	32	369	349		32	251	240	
	- levá půlená / TOLP	-	-	-	-	48	369	349		-	-	-	
	- pravá půlená / TOPP	-	-	-	-	48	369	349		-	-	-	
Větrání	Taška větrací / TV	36	401	373	365	32	534	507		36	373	365	
Zábrany proti sněhu	Taška protisněhová / TS	54	-	123	118	90	178	166		54	123	118	
	Taška sněholamu kovová# / TSK	-	2 057	2 057	2 057	-	-	-		-	2 057	2 057	
Nášlapy	Taška nášlapná / TN	16	494	474	452	16	625	593		16	469	452	
Střešní prostupy	Taška prostupová / TPR	-	363	338	335	-	-	-		-	338	335	
	Taška betonová anténní / TBA	-	2 800	2 800	2 800	-	2 800	2 800		-	2 800	2 800	
	Taška odkouření turbokotle / TOT	-	2 090	2 090	2 090	-	2 232	2 232		-	2 082	2 082	
	Taška betonová odvětrávací komplet												
	- Ø 110 mm / TBO110	-	2 800	2 800	2 800	-	3 570	3 570		-	2 800	2 800	
	- Ø 150 mm / TBO150	-	5 655	5 655	5 655	-	-	-		-	-	-	
	Taška kabelových prostupů / TKP	-	1 251	1 251	1 251	-	-	-		-	-	-	
	Taška hadicových prostupů / THP	-	1 251	1 251	1 251	-	-	-		-	-	-	
Hromosvod a kolektor	Taška hromosvodová / THS	18	457	428	420	25	598	567		18	428	420	
	Taška kolektorová / TK	18	358	335	331	-	-	-		18	335	331	
Pultová hrana	Taška pultová												
	- základní / TPZ	16	501	471	458	16	669	636		16	471	458	
	- půlená / TPP	-	501	471	458	-	669	636		-	471	458	
	- okrajová levá / TPOL	-	866	810	799	16	1 169	1 112		-	810	799	
	- okrajová pravá / TPOP	-	866	810	799	16	1 169	1 112		-	810	799	
	- okrajová levá půlená / TPOLP	-	-	-	-	48	1 169	1 112		-	-	-	
	- okrajová pravá půlená / TPOPP	-	-	-	-	48	1 169	1 112		-	-	-	
	Hřebenový těsnící prvek / HTP	-	54	53	48	-	-	-		-	53	48	
Mansardová a úžlabní hrana**	Taška lomená												
	- základní / TLZ	-	534	500	495	-	-	-		-	500	495	
	- půlená / TLP	-	534	500	495	-	-	-		-	500	495	
	- okrajová levá / TLOL	-	908	850	847	-	-	-		-	850	847	
	- okrajová pravá / TLOP	-	908	850	847	-	-	-		-	850	847	
	Taška úžlabní												
	- základní / TUZ	-	534	500	495	-	-	-		-	500	495	
	- půlená / TUP	-	534	500	495	-	-	-		-	500	495	
Plastové střešní tašky	- okrajová levá / TUOL	-	908	850	847	-	-	-		-	850	847	
	- okrajová pravá / TUOP	-	908	850	847	-	-	-		-	850	847	
	Taška plastová												
	- anténní / TPA	-	3 262	3 262	3 262	-	-	-		-	3 262	3 262	
	- odvětrávací Ø 110 mm / TPO110	-	-	-	-	-	-	-		-	4 605	4 605	
	- odvětrávací Ø 125 mm / TPO125	-	4 605	4 605	4 605	-	-	-		-	-	-	
	- odvětrávací Ø 160 mm / TPO160	-	8 825	8 825	8 825	-	-	-		-	-	-	
	- prosvětlovací / TPLP	-	668	668	668	-	-	-		-	668	668	
	- konzolová / TPKL	-	1 200	1 200	1 200	-	-	-		-	-	-	

Jedná se pouze o doprodej zboží.

** U tašek na mansardovou a úžlabní hranu se platí záloha 50 %.

Název / Kód výrobku		Balení ks/pal.	Cena Kč/ks (bez DPH)			Název / Kód výrobku		Balení	Mj	Cena Kč/mj (bez DPH)
			Prima	Briliant	Elegant					
Hřeben	Hřebenáč / H	114	163	153	148	Nášlapy	Nášlapný rošt včetně držáků - 600 mm / NRM	-	1 ks	2 022
	Hřebenáč křížový - X / HKX	-	856	802	791		- 800 mm / NRV	-	1 ks	2 594
	- Y / HKY	30	787	738	724		Nášlap tašky včetně držáku / NT	-	1 ks	1 129
	- T / HKT	-	761	713	702		Vzpěra plošiny univerzální / VPU	-	1 ks	886
	- XB / HKXB	-	856	802	791	Zábrany proti sněhu	Protisněhová zábrana / PZ	-	1 ks	60
	Hřebenáč hromosvodový / HH	48	379	351	348		Mříž sněholamu zesílená s nýtováním 1800 × 200 mm / MS	-	1 ks	2 105
	Hřebenáč koncový - hladký / HK	80	466	439	426		Vzpěra mříže sněholamu / VMS	-	1 ks	566
	- lev / HKL	-	1 023	963	937		Hák na dřevěnou kulatinu / HDK	-	1 ks	1 095
	- vítr / HKV	-	1 023	963	937	Střešní okna	Střešní okno výstupní - Beta 450 × 730 mm / SOVBV	-	1 ks	3 900
	Hřebenová ucpávka - slunečnice / HUS	-	336	336	336		- Beta 460 × 510 mm# / SOVBM	-	1 ks	3 500
	- holubice / HUHO	-	336	336	336		Střešní okno kovové - Beta 500 × 600 mm / SOVBK	-	1 ks	3 800
	- hladká / HUHL	-	336	336	336		- Hodonka 500 × 600 mm / SOVHK	-	1 ks	4 400
	- slunce / HUSL	-	336	336	336		- Rota 600 × 600 mm / SOVRK	-	1 ks	3 800
	- hrozen / HUHR	-	336	336	336	Střešní prostupy	Plastové víčko / PLV	-	1 ks	57
	- plastová / HU	-	72	72	72		Hydroizolační prostupový kroužek - Ø 110 mm / HPK	-	1 ks	69
	Hřebenový okrasný prvek - věžička / HOPV	-	2 800	2 800	2 800		- Ø 150 mm / HPK150	-	1 ks	69
	- hrdličky / HOPH	-	2 800	2 800	2 800	Fólie a pásy	Hydroizolační fólie - KM Beta 150 s aplikačními páskami / HF150TT	50 bm/ 75 m² v roli	1 m²	55
	- kohout / HOPK	-	2 800	2 800	2 800		- JUTADACH 135 s aplikační páskou / HF135T	50 bm/75 m² v roli	1 m²	92
Hřeben							- Delta Foxx / HFDF	50 bm/75 m² v roli	1 m²	445
							Lepidlo Delta Foxx - Pren / LDFP	850 g v láhvi	1 ks	2 100
							Těsnicí páska - Delta Flexx - Band / TPDFB	10 bm v roli	1 bm	203
							- Delta SB 60 / TPDNB	30 bm v roli	1 bm	144
							Samolepicí pás na fólie / SPF	25 bm v roli	1 bm	92
							Butylkaučuková lepicí páska / BLP	50 bm v roli	1 bm	34
						Okapy a lemování	Okapní plech - hliníkový / HOP	2 bm v balení	1 ks	482
							- měděný / MOP	2 bm v balení	1 ks	2 635
							Lemovací pás / LP	5 bm v roli	1 bm	807
Úžlabí							Krycí lišta lemovacího pásu / KLLP	-	1 ks	528
	Pás úžlabí se středovou drážkou - měděný / MPU	2 bm v balení	1 ks		5 477	Spojovací materiál	Adaptér pro vodorovné vedení hromosvodu / AVVH	-	1 ks	127
	- hliníkový / HPU	2 bm v balení	1 ks		1 180		Přichytka tašky / PT	-	1 ks	9
	Těsnicí lišta úžlabí / TLU	200 ks v balení	1 ks		34					
Větrání	Těsnicí pás úžlabí / TPU	-	1 ks		115					
	Ochranná větrací mřížka - jednoduchá / OVMJ	50 ks v balení	1 ks		21					
	- univerzální / OVMU	50 ks v balení	1 ks		31					
	Ochranný pás proti ptákům - šířky 50 mm# / OP50	5 bm v roli	1 bm		20					
	- šířky 80 mm / OP80	5 bm v roli	1 bm		21					
	- šířky 100 mm / OP100	5 bm v roli	1 bm		22					

Katalogové označení:

B - P - CE - TZ


B - Beta
R - Rota
H - Hodonka
S - Střešní doplňky
a příslušenství

TZ - taška základní
TS - taška protisněhová
H - hřebenáč
apod.

P - Prima
B - Briliant
E - Elegant

CE - černá ●, VI - višňová ●
CI - cihlová ●, HN - hnědá ●
SE - šedá ●, MO - modrá ●
ZE - zelená ●

Jedná se pouze o doprodej zboží.

	Kategorie	290 mm	240 mm	200 mm	175 mm	150 mm	115 mm
Zdíci bloky	 - modulová délka 500 mm	-	SND-16DF-LDE SND-16DF-LPE	SND-14DF-LDE SND-14DF-LP	SND-12DF-LDE SND-12DF-LDZE SND-12DF-LDZHE	SND-10DF-LPE	-
	 - modulová délka 250 mm	-	SND-8DF-LDE SND-8DF-LP-AKU	SND-7DF-LDE SND-7DF-LP	SND-6DF-LDE SND-6DF-LDZE SND-6DF-LDZHE	-	SND-4DF-LDE
Doplňkové bloky		SND-5DF-LP	SND-5DF-LP SND-2DF-LD SND-1/2 8DF-LPE	SND-1/2-14DF-LDE	SND-1/2-12DF-LDE	SND-1/2-10DF-LPE	SND-2DF-LD
Tepelněizolační bloky (Thermy)		SND-4DF-D-THERM + SND-12DF-D-THERM	SND-16DF-D-THERM	SND-14DF-D-THERM	SND-12DF-D-THERM	SND-10DF-D-THERM	SND-4DF-D-THERM
Věncovky		-	SND-8DF-U	SND-7DF-U	SND-6DF-U	SND-5DF-U	SND-2DF-U
Překlady		SND-2DF + SND-6DF	SND-8DF (nebo 2 x SND-2DF)	SND-7DF	SND-6DF	SND-5DF	SND-2DF
Spotřeba lepidla	- pro modulovou výšku 250 mm (kg/m ² zdiva) - pro modulovou výšku 125 mm (kg/m ² zdiva)*	12,3*	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0

SND - obchodní název vápenopískových bloků

Katalogové označení:

SND - 8DF - LDE (P, U, Z, H)

8DF - označení formátu

E - elektrokanálky

L - výrobek pro tenkovrstvé zdění na lepidlo

D - děrovaný formát

P - plný formát
 U - U profil
 Z - zkosená pohledová hrana
 H - hladká styčná plocha

Název / Katalogové označení			Tloušťka stěny	Balení ks/pal.	Rozměr (mm) d × š × v	Hmotnost kg/ks	Spotřeba ks/m ²	Spotřeba ks/m ³	Cena v Kč (bez DPH) za 1 ks	za 1 m ²
Zdicí bloky	Sendwix 5DF-LP P25 / SND-5DF-LP 	290 / 240 mm	72	290 × 240 × 123	15,7	33/27	112/110	55	-	
	Sendwix 2DF-LD P25 / SND-2DF-LD	240 / 115 mm	196	240 × 115 × 123	6,2	65/33	283/271	25	-	
	Sendwix 16DF-LDE P10 / SND-16DF-LDE	240 mm	24	498 × 240 × 248	37,2	8,0	33,3	174	1 392	
	Sendwix 16DF-LPE P15 / SND-16DF-LPE		24	498 × 240 × 248	57,5	8,0	33,3	461	3 688	
	Sendwix 8DF-LDE P15 / SND-8DF-LDE		48	248 × 240 × 248	19,8	16,0	66,7	87	1 392	
	Sendwix 8DF-LP AKU P25 / SND-8DFLP-AKU 		48	248 × 240 × 248	27,0	16,0	66,7	98	1 568	
	Sendwix 1/2 8DF-LPE P15 / SND-1/2-8DF-LPE 	200 mm	64	123 × 240 × 248	14,2	32,0	133,3	120	3 840	
	Sendwix 14DF-LDE P10 / SND-14DF-LDE		32	498 × 200 × 248	31,8	8,0	40,0	148	1 184	
	Sendwix 14DF-LP P20 / SND-14DF-LP 		24	498 × 200 × 248	48,0	8,0	40,0	166	1 328	
	Sendwix 1/2 14DF-LDE P10 / SND-1/2-14DF-LDE		64	498 × 200 × 123	17,2	16,0	80,0	173	2 768	
	Sendwix 7DF-LDE P15 / SND-7DF-LDE	175 mm	64	248 × 200 × 248	16,9	16,0	80,0	74	1 184	
	Sendwix 7DF-LP P25 / SND-7DF-LP 		48	248 × 200 × 248	22,4	16,0	80,0	82	1 312	
	Sendwix 12DF-LDE P10 / SND-12DF-LDE		32	498 × 175 × 248	28,1	8,0	45,7	138	1 104	
	Sendwix 12DF-LDZE P10 / SND-12DF-LDZE		32	498 × 175 × 248	27,6	8,0	45,7	138	1 104	
	Sendwix 12DF-LDZHE P10 / SND-12DF-LDZHE	150 mm	32	498 × 175 × 248	28,3	8,0	45,7	138	1 104	
	Sendwix 1/2 12DF-LDE P10 / SND-1/2-12DF-LDE		64	498 × 175 × 123	15,2	16,0	91,4	153	2 448	
	Sendwix 6DF-LDE P15 / SND-6DF-LDE		64	248 × 175 × 248	16,2	16,0	91,4	69	1 104	
	Sendwix 6DF-LDZE P15 / SND-6DF-LDZE		64	248 × 175 × 248	12,4	16,0	91,4	69	1 104	
	Sendwix 6DF-LDZHE P15 / SND-6DF-LDZHE	115 mm	64	248 × 175 × 248	16,4	16,0	91,4	69	1 104	
	Sendwix 10DF-LPE P25 / SND-10DF-LPE 		36	498 × 150 × 248	38,0	8,0	53,3	124	992	
	Sendwix 1/2 10DF-LPE P15 / SND-1/2-10DF-LPE		72	498 × 150 × 123	18,5	16,0	106,7	186	2 976	
	Sendwix 4DF-LDE P15 / SND-4DF-LDE	70 mm	84	248 × 115 × 248	11,1	16,0	139,1	44	704	
	Sendwix 70 P10 / SND-70	70 mm	84	498 × 70 × 240	16,5	8,0	114,3	110	880	
Thermy	Sendwix 16DF-D THERM / SND-16DF-D-THERM	240 mm	48	498 × 240 × 113	18,2	-	-	485	-	
	Sendwix 14DF-D THERM / SND-14DF-D-THERM	200 mm	60	498 × 200 × 113	15,0	-	-	451	-	
	Sendwix 12DF-D THERM / SND-12DF-D-THERM	175 mm	60	498 × 175 × 113	13,0	-	-	413	-	
	Sendwix 10DF-D THERM / SND-10DF-D-THERM	150 mm	72	498 × 150 × 113	11,5	-	-	402	-	
	Sendwix 4DF-D THERM / SND-4DF-D-THERM	115 mm	96	498 × 115 × 113	8,3	-	-	352	-	
Věncovky	Sendwix 8DF-U / SND-8DF-U	240 mm	48	250 × 240 × 240	15,5	-	-	137	-	
	Sendwix 7DF-U / SND-7DF-U	200 mm	64	250 × 200 × 240	12,9	-	-	130	-	
	Sendwix 6DF-U / SND-6DF-U	175 mm	60	248 × 175 × 240	11,5	-	-	125	-	
	Sendwix 5DF-U / SND-5DF-U	150 mm	72	248 × 150 × 240	9,9	-	-	118	-	
	Sendwix 2DF-U / SND-2DF-U	115 mm	196	125 × 115 × 240	4,9	-	-	80	-	
Název / Katalogové označení			Tloušťka stěny	Hmotnost kg/ks	Rozměr (mm) d × š × v	Maximální světlost otvoru (mm)	Balení ks/pal.	Cena v Kč (bez DPH) za 1 ks		za 1 m ²
Nosné překlady	Překlad 8DF 1000 / SND-8DF-1000	240 mm	123,8	1000 × 240 × 240	700	12	1 380	-		
	Překlad 8DF 1250 / SND-8DF-1250		154,7	1250 × 240 × 240	950	12	1 660	-		
	Překlad 8DF 1500 / SND-8DF-1500		185,7	1500 × 240 × 240	1200	12	1 880	-		
	Překlad 8DF 1750 / SND-8DF-1750		217,4	1750 × 240 × 240	1450	8	1 950	-		
	Překlad 8DF 2000 / SND-8DF-2000		248,4	2000 × 240 × 240	1700	8	2 820	-		
	Překlad 8DF 2250 / SND-8DF-2250		279,5	2250 × 240 × 240	1850	8	3 070	-		
	Překlad 8DF 2500 / SND-8DF-2500		312,4	2500 × 240 × 240	2100	7	3 550	-		
	Překlad 8DF 2750 / SND-8DF-2750		346,0	2750 × 240 × 240	2250	6	3 890	-		
	Překlad 8DF 3000 / SND-8DF-3000		377,5	3000 × 240 × 240	2500	6	4 170	-		
	Překlad 7DF 1000 / SND-7DF-1000	200 mm	90,4	1000 × 200 × 240	700	15	1 350	-		
	Překlad 7DF 1250 / SND-7DF-1250		113,0	1250 × 200 × 240	950	15	1 610	-		
	Překlad 7DF 1500 / SND-7DF-1500		135,6	1500 × 200 × 240	1200	10	1 950	-		
	Překlad 7DF 1750 / SND-7DF-1750		158,2	1750 × 200 × 240	1450	10	2 070	-		
	Překlad 7DF 2000 / SND-7DF-2000		180,8	2000 × 200 × 240	1700	10	2 630	-		
	Překlad 7DF 2250 / SND-7DF-2250		203,4	2250 × 200 × 240	1850	10	2 950	-		
	Překlad 7DF 2500 / SND-7DF-2500		226,0	2500 × 200 × 240	2100	8	3 330	-		
	Překlad 7DF 2750 / SND-7DF-2750		248,6	2750 × 200 × 240	2250	8	3 700	-		
	Překlad 7DF 3000 / SND-7DF-3000		271,2	3000 × 200 × 240	2500	7	3 990	-		

 Produkty jsou určeny pro zvukově izolační stěny s vyšším požadavkem na akustický útlum.

Název / Katalogové označení		Thloušťka stěny	Hmotnost kg/ks	Rozměr (mm) d × š × v	Maximální světlost otvoru (mm)	Balení ks/pal.	Cena v Kč (bez DPH) za 1 ks za 1 m ²	
Nosné překlady	Překlad 6DF 1000 / SND-6DF-1000	175 mm	79,1	1000 × 175 × 240	700	15	1 310	-
	Překlad 6DF 1250 / SND-6DF-1250		98,4	1250 × 175 × 240	950	15	1 560	-
	Překlad 6DF 1500 / SND-6DF-1500		118,7	1500 × 175 × 240	1200	15	2 030	-
	Překlad 6DF 1750 / SND-6DF-1750		138,3	1750 × 175 × 240	1450	12	2 160	-
	Překlad 6DF 2000 / SND-6DF-2000		157,8	2000 × 175 × 240	1700	12	2 420	-
	Překlad 6DF 2250 / SND-6DF-2250		178,7	2250 × 175 × 240	1850	10	2 800	-
	Překlad 6DF 2500 / SND-6DF-2500		198,4	2500 × 175 × 240	2100	10	3 080	-
	Překlad 6DF 2750 / SND-6DF-2750		219,6	2750 × 175 × 240	2250	10	3 480	-
	Překlad 6DF 3000 / SND-6DF-3000		239,4	3000 × 175 × 240	2500	8	3 770	-
	Překlad 5DF 1000 / SND-5DF-1000	150 mm	63,8	1000 × 150 × 240	700	18	1 290	-
	Překlad 5DF 1250 / SND-5DF-1250		79,6	1250 × 150 × 240	950	18	1 550	-
	Překlad 5DF 1500 / SND-5DF-1500		95,9	1500 × 150 × 240	1200	18	2 030	-
	Překlad 5DF 1750 / SND-5DF-1750		112,0	1750 × 150 × 240	1450	18	2 160	-
	Překlad 5DF 2000 / SND-5DF-2000		128,0	2000 × 150 × 240	1700	12	2 420	-
	Překlad 5DF 2250 / SND-5DF-2250		145,0	2250 × 150 × 240	1850	12	2 790	-
	Překlad 5DF 2500 / SND-5DF-2500		161,0	2500 × 150 × 240	2100	12	3 070	-
	Překlad 5DF 2750 / SND-5DF-2750		177,7	2750 × 150 × 240	2250	10	3 480	-
	Překlad 5DF 3000 / SND-5DF-3000		193,8	3000 × 150 × 240	2500	10	3 770	-
	Překlad 2DF 1000 / SND-2DF-1000	115 mm	48,6	1000 × 115 × 240	700	32	580	-
	Překlad 2DF 1250 / SND-2DF-1250		60,7	1250 × 115 × 240	950	32	740	-
	Překlad 2DF 1500 / SND-2DF-1500		73,0	1500 × 115 × 240	1200	24	870	-
	Překlad 2DF 1750 / SND-2DF-1750		85,7	1750 × 115 × 240	1450	24	1 130	-
	Překlad 2DF 2000 / SND-2DF-2000		98,0	2000 × 115 × 240	1700	16	1 460	-
	Překlad 2DF 2250 / SND-2DF-2250		111,2	2250 × 115 × 240	1850	16	1 690	-
	Překlad 2DF 2500 / SND-2DF-2500		123,5	2500 × 115 × 240	2100	16	2 120	-
	Překlad 2DF 2750 / SND-2DF-2750		135,8	2750 × 115 × 240	2250	14	2 300	-
	Překlad 2DF 3000 / SND-2DF-3000		148,2	3000 × 115 × 240	2500	14	2 490	-

Název / Katalogové označení		Balení ks/pal.	Rozměr (mm) d × š × v	Hmotnost kg/ks	Spotřeba ks/m ²	Spotřeba ks/m ³	Cena v Kč (bez DPH) za 1 ks za 1 m ²	
Lícové zdivo	Sendwix lícová cihla VF P20 / SND-VF nebarvená, ●●●	240	290 × 140 × 65	4,7	89/44/22	314/307/339	15 n. (30 ●●●)	-
	Sendwix lícová NF P20 / SND-NF nebarvená, ●	308	240 × 115 × 71	3,6	96/48/32	398/413/443	13 n. (26 ●)	-
	Betonová hlavice - hladká / SND-BH-H ●●●●●●	32	390 × 390	15,7	-	-	224	-
	- profilovaná / SND-BH-P ●●●●●●	32	320 × 245	6,5	-	-	224	-
	Betonová stříška - hladká / SND-BS-H ●●●●●●	36	390 × 390	11,3	-	-	189	-
	- profilovaná / SND-BS-P ●●●●●●	36	497 × 245	9,3	-	-	189	-

Nástroje	Zaslepovací víčko Ø 40 mm / SND-ZV	1 ks	Ø 40 mm	-	-	-	5	
	Manipulační hák / SND-MH	1 ks	-	-	-	-	800	
	Malé kleště / SND-MK	1 ks	-	-	-	-	3 100	
	Velké kleště / SND-VK	1 ks	-	-	-	-	3 500	
	Bezbarvý přípravek na ochranu Sendwix - 5 litrů / SND-FH5	5 l	-	-	-	-	1 650	
	- 1 litr / SND-FH1	1 l	-	-	-	-	360	
	Vykružovací korunka Ø 82 mm / SND-VKO	1 ks	délka 110 mm	-	-	-	3 400	
	Stěnová spona / SND-SSP	1 ks	300 × 25 mm	-	-	-	20	
	Dávkovač na lepidlo* / SND-DL	1 ks	-	-	-	-	2 800	
	Dávkovač na lepidlo s posuvným hradítkem* / SND-DLH	1 ks	-	-	-	-	6 400	
	Diamantový kotouč - průměr 125 mm / SND-DK125	1 ks	-	-	-	-	1 900	
	- průměr 150 mm / SND-DK150	1 ks	-	-	-	-	2 300	
	- průměr 230 mm / SND-DK230	1 ks	-	-	-	-	3 600	
	- průměr 650 mm / SND-DK650	1 ks	-	-	-	-	23 000	
	- průměr 700 mm / SND-DK700	1 ks	-	-	-	-	23 500	
	- průměr 900 mm / SND-DK900	1 ks	-	-	-	-	24 000	

* Dávkovače jsou vždy určeny pouze k jedné šířce stěny, uvádějte při objednávce. Jsou dostupné pro tloušťku stěny 290 mm, 240 mm, 200 mm, 175 mm, 150 mm a 115 mm.

Profiblok

- pálené zdivo



Zdící bloky
s lepidlem na žebra



Zdící bloky
s celoplošným lepidlem



Zdící bloky
se zdící pěnou

	Název / Katalogové označení	Tloušťka stěny	Balení ks/pal.	Rozměr (mm) d × š × v	Hmotnost kg/ks	Spotřeba ks/m²	Spotřeba ks/m³	Cena Kč/ks (bez DPH)			Cena Kč/1m² (bez DPH)		
								Ⓐ	Ⓑ	Ⓓ	Ⓐ	Ⓑ	Ⓓ
Broušené zdivo V ceně je zahrnuto příslušné pojivo (lepidlo/pěna)	Profiblok 440 P10 Brus / PB-440-B-Z(C,P)	440 mm	60	247 × 440 × 249	21,90	16,0	36,4	92,0	96,0	93,0	1 472,0	1 536,0	1 488,0
	Profiblok 400 P10 Brus / PB-400-B-Z(C,P)	400 mm	72	247 × 400 × 249	18,96	16,0	40,0	83,0	86,0	83,0	1 328,0	1 376,0	1 328,0
	Profiblok 365 P10 Brus / PB-365-B-Z(C,P)	365 mm	72	247 × 365 × 249	18,57	16,0	43,8	76,0	79,0	76,0	1 216,0	1 264,0	1 216,0
	Profiblok 300 P10 Brus / PB-300-B-Z(C,P)	300 mm	96	247 × 300 × 249	13,48	16,0	53,3	65,0	68,0	66,0	1 040,0	1 088,0	1 056,0
	Profiblok 300 P15 Brus / PB-300-B-Z(C,P)-P15		96	247 × 300 × 249	13,48	16,0	53,3	70,0	74,0	71,0	1 120,0	1 184,0	1 136,0
	Profiblok 300 1/2 P10 Brus / PB-1/2-300-B-Z(C,P)		96	125 × 300 × 249	8,27	32,0	106,6	50,0	52,0	52,0	1 600,0	1 664,0	1 664,0
	Profiblok 300 1/2 P15 Brus / PB-1/2-300-B-Z(C,P)-P15		96	125 × 300 × 249	8,27	32,0	106,6	54,0	57,0	55,0	1 728,0	1 824,0	1 760,0
	Profiblok 240 P10 Brus / PB-240-B-Z(C,P)	240 mm	72	372 × 240 × 249	16,16	10,7	44,4	78,0	82,0	79,0	834,6	877,4	845,3
	Profiblok 240 P15 Brus / PB-240-B-Z(C,P)-P15		72	372 × 240 × 249	16,16	10,7	44,4	85,0	88,0	85,0	909,5	941,6	909,5
	Profiblok 175 P10 Brus / PB-175-B-Z(C,P)	175 mm	72	497 × 175 × 249	16,75	8,0	45,7	75,0	80,0	76,0	600,0	640,0	608,0
	Profiblok 140 P10 Brus / PB-140-B-Z(C,P)	140 mm	96	497 × 140 × 249	14,92	8,0	57,2	69,0	72,0	70,0	552,0	576,0	560,0
	Profiblok 115 P10 Brus / PB-115-B-Z (P)	115 mm	100	497 × 115 × 249	13,00	8,0	69,6	60,0	-	60,0	480,0	-	480,0
	Profiblok 80 P10 Brus / PB-80-B-Z (P)	80 mm	140	497 × 80 × 249	8,80	8,0	100,0	57,0	-	57,0	456,0	-	456,0
Název / Katalogové označení				Tloušťka stěny	Balení ks/pal.	Rozměr (mm) d × š × v	Hmotnost kg/ks	Spotřeba ks/m²	Spotřeba ks/m³	Cena Kč/ks (bez DPH) za 1 ks		Cena Kč/1m² (bez DPH) za 1 m²	
Zdivo na maltu	Profiblok 440 P10 / PB-440			440 mm	60	247 × 440 × 238	20,90	16,0	36,4	78,0		1 248,0	
	Profiblok 400 P10 / PB-400			400 mm	72	247 × 400 × 238	18,10	16,0	40,0	70,0		1 120,0	
	Profiblok 365 P10 / PB-365			365 mm	72	247 × 365 × 238	17,26	16,0	43,8	64,0		1 024,0	
	Profiblok 300 P10 / PB-300			300 mm	96	247 × 300 × 238	12,79	16,0	53,3	56,0		896,0	
	Profiblok 300 Aku P10 / PB-300-AKU				96	247 × 300 × 238	20,20	16,0	53,3	100,0		1 600,0	
	Profiblok 300 P15 / PB-300-P15				96	247 × 300 × 238	12,79	16,0	53,3	60,0		960,0	
	Profiblok 300 1/2 P10 / PB-1/2-300				96	125 × 300 × 238	8,00	32,0	106,6	43,0		1 376,0	
	Profiblok 300 1/2 P15 / PB-1/2-300-P15				96	125 × 300 × 238	8,00	32,0	106,6	46,0		1 472,0	
	Profiblok 240 P10 / PB-240				240 mm	72	372 × 240 × 238	15,30	10,7	44,4	67,0		716,9
	Profiblok 240 P15 / PB-240-P15			72		372 × 240 × 238	15,30	10,7	44,4	73,0		781,1	
	Profiblok 175 P10 / PB-175			175 mm	64	497 × 175 × 238	15,93	8,0	45,7	66,0		528,0	
	Profiblok 140 P10 / PB-140			140 mm	80	497 × 140 × 238	14,25	8,0	57,2	56,0		448,0	
	Profiblok cihla plná odlehčená VF P10 / PB-VF				195	290 × 140 × 65	3,11	89/44	307/314	18,0		-	
	Profiblok 115 P10 / PB-115			115 mm	96	497 × 115 × 238	12,47	8,0	69,6	53,0		424,0	
	Profiblok 115 Aku P10 / PB-115-AKU				96	497 × 115 × 238	14,26	8,0	69,6	69,0		552,0	
	Profiblok cihla plná odlehčená NF P10 / PB-NF				364	240 × 115 × 71	2,78	96/48	398/413	16,0		-	
	Profiblok 80 P10 / PB-80			80 mm	96	497 × 80 × 238	8,53	8,0	100,0	42,0		336,0	
Věncovky	Profiblok věncovka 365 / PB-V365			365 mm	72	240 × 365 × 238	9,80	-	-	103,0		-	
	Profiblok věncovka 300 / PB-V300			300 mm	96	240 × 300 × 238	8,17	-	-	84,0		-	
	Profiblok věncovka 240 / PB-V240			240 mm	96	240 × 240 × 238	8,01	-	-	67,0		-	
	Profiblok věncovka 175 / PB-V175			175 mm	144	240 × 175 × 238	7,25	-	-	49,0		-	

Produkty jsou určeny pro zvukově izolační stěny s vyšším požadavkem na akustický útlum.

	Název / Katalogové označení	Tloušťka stěny	Hmotnost kg/ks	Rozměr (mm) d × š × v	Maximální světlost otvoru (mm)	Balení ks/pal.	Cena v Kč (bez DPH) za 1 ks za 1 m ²	
Nosné překlady	Překlad 1000 / PB-70/238-1000	440 mm 400 mm 365 mm 300 mm 240 mm 140 mm	35,71	1000 × 70 × 238	750	20	365,0	-
	Překlad 1250 / PB-70/238-1250		44,84	1250 × 70 × 238	1000	20	485,0	-
	Překlad 1500 / PB-70/238-1500		54,09	1500 × 70 × 238	1250	20	584,0	-
	Překlad 1750 / PB-70/238-1750		63,11	1750 × 70 × 238	1500	20	754,0	-
	Překlad 2000 / PB-70/238-2000		72,38	2000 × 70 × 238	1600	20	981,0	-
	Překlad 2250 / PB-70/238-2250		82,06	2250 × 70 × 238	1850	20	1 205,0	-
	Překlad 2500 / PB-70/238-2500		91,17	2500 × 70 × 238	2000	20	1 423,0	-
	Překlad 2750 / PB-70/238-2750		100,29	2750 × 70 × 238	2250	20	1 522,0	-
	Překlad 3000 / PB-70/238-3000		109,41	3000 × 70 × 238	2500	20	1 615,0	-
	Překlad 3250 / PB-70/238-3250		118,54	3250 × 70 × 238	2750	20	1 726,0	-
	Překlad 3500 / PB-70/238-3500		127,66	3500 × 70 × 238	3000	20	1 869,0	-
Nenosné překlady	Překlad 1000 / PB-175/71-1000	175 mm	19,34	1000 × 175 × 71	750	30	246,0	-
	Překlad 1250 / PB-175/71-1250		24,17	1250 × 175 × 71	1000	30	308,0	-
	Překlad 1500 / PB-175/71-1500		29,28	1500 × 175 × 71	1250	30	369,0	-
	Překlad 1750 / PB-175/71-1750		34,16	1750 × 175 × 71	1500	30	450,0	-
	Překlad 2000 / PB-175/71-2000		39,50	2000 × 175 × 71	1750	20	515,0	-
	Překlad 2250 / PB-175/71-2250		44,44	2250 × 175 × 71	2000	20	574,0	-
	Překlad 2500 / PB-175/71-2500		49,38	2500 × 175 × 71	2250	20	653,0	-
	Překlad 2750 / PB-175/71-2750		54,31	2750 × 175 × 71	2500	20	779,0	-
	Překlad 3000 / PB-175/71-3000		60,11	3000 × 175 × 71	2750	20	884,0	-
	Překlad 1000 / PB-115/71-1000	115 mm	16,04	1000 × 115 × 71	750	49	217,0	-
	Překlad 1250 / PB-115/71-1250		20,05	1250 × 115 × 71	1000	49	261,0	-
	Překlad 1500 / PB-115/71-1500		24,41	1500 × 115 × 71	1250	49	322,0	-
	Překlad 1750 / PB-115/71-1750		28,48	1750 × 115 × 71	1500	49	390,0	-
	Překlad 2000 / PB-115/71-2000		32,55	2000 × 115 × 71	1750	35	444,0	-
	Překlad 2250 / PB-115/71-2250		37,26	2250 × 115 × 71	2000	35	528,0	-
	Překlad 2500 / PB-115/71-2500		41,40	2500 × 115 × 71	2250	35	569,0	-
	Překlad 2750 / PB-115/71-2750		45,54	2750 × 115 × 71	2500	28	633,0	-
	Překlad 3000 / PB-115/71-3000		49,68	3000 × 115 × 71	2750	28	689,0	-

Tip

Chcete urychlit svou stavbu?

Klasická technologie zdění je pracná, trvá dlouho a vyžaduje si přesnost.

Abychom vám zdění ulehčili, vyvinuli jsme novou technologii robotické přípravy cihlových stěn, vyrobených na míru podle vašeho projektu.

Tím získáte hned několik výhod:



rychlou a přesnou výstavbu



úsporu peněz



usnadnění práce řemeslníkům



Stropní systémy




Miako




Hurdís

	Název / Katalogové označení	Počet ks/pal.	Hmotnost kg/ks	Rozměr (mm) d × š × v	Cena Kč/ks (bez DPH)	Název / Katalogové označení	Počet ks/pal.	Hmotnost kg/ks	Rozměr (mm) d × š × v	Cena Kč/ks (bez DPH)
Stropní vložky	Miako 15 / 62,5 / SM-M-150	80	14,35	250 × 525 × 150	64	Hurdís 1 rovné čelo / SH-RC	60	17,17	980 × 250 × 80	253
	Miako 19 / 62,5 / SM-M-190	64	16,46	250 × 525 × 190	80	Hurdís 2 šikmé čelo / SH-SC	60	16,83	1000 × 250 × 80	253
Stropní nosníky	Stropní nosník MIAKO / SM-N-1750		38,90	1750 × 160 × 189	574	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-1750		61,21	1750 × 255 × 237	590
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-2000		44,46	2000 × 160 × 189	647	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2000		69,95	2000 × 255 × 237	665
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-2250		50,01	2250 × 160 × 189	728	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2250		78,70	2250 × 255 × 237	748
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-2500		55,57	2500 × 160 × 189	809	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2500		87,44	2500 × 255 × 237	832
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-2750		61,13	2750 × 160 × 189	890	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2750		97,47	2750 × 255 × 237	915
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-3000		66,69	3000 × 160 × 189	1 096	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3000		106,33	3000 × 255 × 237	1 127
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-3250		72,24	3250 × 160 × 189	1 186	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3250		117,04	3250 × 255 × 237	1 219
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-3500		79,43	3500 × 160 × 189	1 281	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3500		126,04	3500 × 255 × 237	1 316
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-3750		85,11	3750 × 160 × 189	1 370	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3750		137,56	3750 × 255 × 237	1 408
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-4000		90,78	4000 × 160 × 189	1 595	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4000		146,73	4000 × 255 × 237	1 639
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-4250		98,87	4250 × 160 × 189	1 718	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4250		155,90	4250 × 255 × 237	1 766
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-4500		104,69	4500 × 160 × 189	1 860	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4500		165,07	4500 × 255 × 237	1 912
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-4750		110,50	4750 × 160 × 189	2 003	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4750		175,35	4750 × 255 × 237	2 058
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-5000		121,04	5000 × 160 × 189	2 168	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5000		186,66	5000 × 255 × 237	2 229
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-5250		127,09	5250 × 160 × 189	2 351	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5250		197,48	5250 × 255 × 237	2 416
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-5500		133,14	5500 × 160 × 189	2 456	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5500		208,73	5500 × 255 × 237	2 525
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-5750		141,58	5750 × 160 × 189	2 579	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5750		220,46	5750 × 255 × 237	2 650
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-6000		150,84	6000 × 160 × 189	2 875	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6000		232,69	6000 × 255 × 237	2 955
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-6250		161,65	6250 × 160 × 189	2 997	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6250		245,45	6250 × 255 × 237	3 080
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-6500		168,12	6500 × 160 × 189	3 415	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6500		253,53	6500 × 255 × 287	3 510
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-6750		174,58	6750 × 160 × 189	3 660	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6750		263,28	6750 × 255 × 287	3 761
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-7000		181,05	7000 × 160 × 189	4 561	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-7000		276,47	7000 × 255 × 287	4 688
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-7250		187,52	7250 × 160 × 189	4 679	Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-7250		286,35	7250 × 255 × 287	4 809
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-7500		197,29	7500 × 160 × 189	5 859					
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-7750		203,87	7750 × 160 × 189	6 759					
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-8000		210,44	8000 × 160 × 189	7 687					
	Stropní nosník MIAKO / SM-N-8250		217,02	8250 × 160 × 189	8 937					



Stropní systém Miako



Stropní systém Hurdís

Profimix

– suché maltové směsi



Pěna	Název	Katalogové označení	Objem (ml)	Vydátnost 1 dózy na cihelné zdivo/m ² (šířka zdiva 175 – 440 mm)		Vydátnost 1 dózy na cihelné zdivo/m ² (šířka zdiva 80 – 115 mm)		Cena Kč/ks (bez DPH)	
	Zdicí pěna	ZP	750	5,5		11,0		250	
	Název	Katalogové označení	Zrntost (mm)	Tloušťka vrstvy (mm)	Balení pytel (kg)	Balení ks/pal.	Spotřeba (kg/m ²)	Cena v Kč (bez DPH) za 1 t pytel	
Zdicí malty (broušené pálené zdivo Profiblok)	Zakládací malta pro pálené zdivo a pórobeton (10 N/mm ²)	ZM-910	4,0	10	25	48	18,0	6 000	150
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-910-Z	4,0	10	25	48	18,0	6 600	165
	Lepidlo celoplošné (10 N/mm ²)	ZM-911	0,7	3	25	48	2,3	13 600	340
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-911-Z	0,7	3	25	48	2,3	14 200	355
	Lepidlo na žebra (10 N/mm ²)	ZM-912	0,7	1	25	48	1,4	9 000	225
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-912-Z	0,7	1	25	48	1,4	9 600	240
	Zdicí malta lehčená (5 N/mm ²)	ZM-905	2,0	12	25	48	18,0	4 400	110
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-905-Z	2,0	12	25	48	18,0	5 000	125
Zdicí malty (Profiblok na maltu a betonové tvárnice)	Zdicí cementová malta (10 N/mm ²)	ZM-901	4,0	12	25	48	22,5	3 400	85
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-901-Z	4,0	12	25	48	22,5	4 320	108
	- jemná	ZM-901j	2,0	12	25	48	22,5	3 800	95
	- jemná se zimní úpravou ❄️	ZM-901j-Z	2,0	12	25	48	22,5	3 920	98
	Zdicí cementová malta (15 N/mm ²)	ZM-902	4,0	12	40	30	22,5	3 500	140
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-902-Z	4,0	12	40	30	22,5	4 000	160
	Zdicí malta vápenocementová (5 N/mm ²)	ZM-903	4,0	12	25	48	21,0	3 600	90
	- jemná	ZM-903j	2,0	12	25	48	22,0	4 000	100
	Tepelněizolační zdicí malta = λ 0,21 W/(m.K)	TM-501	2,0	12	40 l	40	13,8 l/m ²	-	380
	- se zimní úpravou ❄️	TM-501-Z	2,0	12	40 l	40	13,8 l/m ²	-	440
Zdicí malty (Sendwix a betonové bloky)	Zdicí a zakládací malta na vápenopiskové a betonové bloky (20 N/mm ²)	ZM-920	4,0	12	25	48	21,7	7 000	175
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-920-Z	4,0	12	25	48	21,7	7 600	190
	Lepidlo na Sendwix a betonové bloky (10 N/mm ²)	ZM-921	1,2	2	25	48	2,5	9 600	240
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-921-Z	1,2	2	25	48	2,5	10 200	255
	- bílé*	ZM-921-B	1,2	2	25	48	2,5	16 800	420
Zdicí malty (pohledové zdivo)	Zdicí a spárovací malta pro líčové zdivo (10 N/mm ²)	ZM-907	2,0	12	25	48	18,0	4 800	120
	Spárovací malta pro líčové zdivo (5 N/mm ²)	ZM-908	0,7	10	25	48	15,0	5 800	145
Zdicí malty (pórobeton)	Zakládací malta pro pálené zdivo a pórobeton (10 N/mm ²)	ZM-910	4,0	10	25	48	18,0	6 000	150
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-910-Z	4,0	10	25	48	18,0	6 600	165
	Zdicí malta na pórobeton (5 N/mm ²)	ZM-906	0,7	2	25	48	3,3	6 000	150
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-906-Z	0,7	2	25	48	3,3	6 600	165
Zdicí malty (univerzální)	Univerzální zdicí a omítková malta (2,5 N/mm ²) - pytel 25 kg	ZM-904	2,0	12 zdění/15 omítání	25	48	18 zdění 22,5 omítání	4 000	100
	- pytel 40 kg	ZM-904-40	2,0	12 zdění/15 omítání	40	30	18 zdění 22,5 omítání	3 800	152
	Vápenná zdicí malta	ZM-909	1,2	10	25	48	17,6	6 000	150
Stěrky a potěry (podlahy)	Cementový potěr (20 N/mm ²) - pytel 25 kg	CP-101	4,0	10–50	25	48	18,5–92,5	3 280	82
	- se zimní úpravou ❄️	CP-101-Z	4,0	10–50	25	48	18,5–92,5	3 800	95
	- jemný	CP-101j	1,2	5–15	25	48	8,5–25,5	4 080	102
	- jemný se zimní úpravou ❄️	CP-101j-Z	1,2	5–15	25	48	8,5–25,5	4 600	115
	- pytel 40 kg	CP-101-40	4,0	10–50	40	30	18,5–92,5	3 200	128
	- se zimní úpravou ❄️	CP-101-Z-40	4,0	10–50	40	30	18,5–92,5	3 700	148
	- jemný	CP-101j-40	1,2	5–15	40	30	8,5–25,5	4 000	160
	- jemný se zimní úpravou ❄️	CP-101j-Z-40	1,2	5–15	40	30	8,5–25,5	4 500	180

* Dodací lhůta je 30 dní ode dne potvrzení objednávky, požadovaný minimální odběr bude upřesněn na základě vzájemné dohody.

❄️ Zimní úprava

	Název	Katalogové označení	Zrnitost (mm)	Tloušťka vrstvy (mm)	Balení pytel (kg)	Balení ks/pal.	Spotřeba (kg/m²)	Cena v Kč (bez DPH) za 1 t	pytel
Stěrky a potěry (podlahy)	Cementový potěr (25 N/mm²) - pytel 25 kg	CP-102	4,0	10–50	25	48	18,5–92,5	3 880	97
	- se zimní úpravou ❄	CP-102-Z	4,0	10–50	25	48	18,5–92,5	4 400	110
	- jemný	CP-102j	1,2	5–15	25	48	8,5–25,5	4 680	117
	- jemný se zimní úpravou ❄	CP-102j-Z	1,2	5–15	25	48	8,5–25,5	5 200	130
	- pytel 40 kg	CP-102-40	4,0	10–50	40	30	18,5–92,5	3 800	152
	- se zimní úpravou ❄	CP-102-Z-40	4,0	10–50	40	30	18,5–92,5	4 300	172
	- jemný	CP-102j-40	1,2	5–15	40	30	8,5–25,5	4 600	184
	- jemný se zimní úpravou ❄	CP-102j-Z-40	1,2	5–15	40	30	8,5–25,5	5 100	204
	Cementový potěr (30 N/mm²) - pytel 25 kg	CP-103	4,0	10–50	25	48	18,5–92,5	4 480	112
	- se zimní úpravou ❄	CP-103-Z	4,0	10–50	25	48	18,5–92,5	5 000	125
	- pytel 40 kg	CP-103-40	4,0	10–50	40	30	18,5–92,5	4 400	176
	- se zimní úpravou ❄	CP-103-Z-40	4,0	10–50	40	30	18,5–92,5	4 900	196
	Speciální potěr pro spádové podlahové konstrukce	CP-107	4,0	5–100	25	48	9,7–195,0	7 600	190
	Samonivelační polymercementová stěrka (25 N/mm²)	CP-111	0,7	5	25	48	7,0	23 000	575
Betonové směsi	Beton C25/30 (30 N/mm²)	BS-130	4,0	10–30	25	48	20,0–60,0	3 600	90
	Rychletvrtnoucí betonová směs	BS-131	4,0	10	25	48	20,0	6 400	160
	Opravný beton (částečně samorozlivový)	BS-132	4,0	10–30	25	48	18,5–55,5	10 600	265
Omítky a fasády (příprava podkladu)	Cementový postřík	OM-201	4,0	max. 3	40	30	5,5	4 300	172
	Podkladní spojovací můstek	OM-209	0,4	0,5	25	48	1,0	19 000	475
	Penetrace základní	PZ	-	-	5 l	-	0,1–0,2	-	345
Jádrové omítky	Jádrová omítka vápenocementová strojní - pytel 25 kg	OM-202	1,2	max. 15	25	48	11,6*	4 080	102
	- pytel 40 kg	OM-202-40	1,2	max. 15	40	30	11,6*	4 000	160
	Jádrová omítka vápenocementová strojní jemná - pytel 25 kg	OM-202j	0,7	max. 10	25	48	12,1*	4 080	102
	- pytel 40 kg	OM-202j-40	0,7	max. 10	40	30	12,1*	4 000	160
	Jádrová omítka vápenocementová ruční - pytel 25 kg	OM-203	2,0	max. 20	25	48	16,0*	3 880	97
	- pytel 40 kg	OM-203-40	2,0	max. 20	40	30	16,0*	3 800	152
	Jádrová omítka vápenocementová ruční hrubá - pytel 25 kg	OM-203h	4,0	max. 25	25	48	17,0*	3 680	92
	- pytel 40 kg	OM-203h-40	4,0	max. 25	40	30	17,0*	3 600	144
	Jádrová omítka vápenocementová ruční jemná - pytel 25 kg	OM-203j	1,2	max. 15	25	48	15,0*	4 080	102
	- pytel 40 kg	OM-203j-40	1,2	max. 15	40	30	15,0*	4 000	160
	Jádrová omítka vápenná	OM-204	2,0	max. 10	25	48	12,7*	5 200	130
	Tepelněizolační omítka = λ 0,12 W/(m.K)	TO-502	2,0	30	19 l	48	26,0 l/m²	-	340
	Omítková směs na opravu trhlin	OM-210	1,2	3	25	48	3,8	15 400	385
	Opravná malta pro omítky	OM-211	2,0	10	25	48	12,8	7 400	185
	Speciální cementová malta pro opravy (reprofilaci) betonu a betonových dílců - hrubá	OM-212	2,0	3–35	25	48	6–70	20 000	500
	- jemná	OM-212j	1,2	3–35	25	48	6–70	21 000	525
Štukové omítky	Vnitřní štuková omítka vápenná	JM-301	0,7	max. 3	30	40	3,5	5 000	150
	- jemná	JM-301j	0,4	max. 2	30	40	3,0	5 100	153
	Vnější štuková omítka vápenocementová	JM-302	0,7	max. 3	30	40	4,1	5 300	159
	- jemná	JM-302j	0,4	max. 2	30	40	2,6	5 400	162
	Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová	JM-303	0,7	10	25	48	13,0	5 400	135
	Jednovrstvá zatíraná omítka	JM-304	0,7	max. 3	40	30	3,8	6 300	252

Je možné zdit i v zimním období? Stavební sezónu můžete prodloužit i o zimní měsíce díky naší maltě se zimní úpravou. Zdit můžete i při teplotách - 5 °C. A jak poznáte maltu se zimní úpravou? Velice snadno, od ostatních se odlišuje písmenem „Z“ uvedeném v katalogovém označení. V ceníku je označena symbolem ❄.

* Spotřeba při tloušťce vrstvy 10 mm.

	Název	Katalogové označení	Zrnitost (mm)	Tloušťka vrstvy (mm)	Balení pytel (kg)	Balení ks/pal.	Spotřeba (kg/m²)	Cena v Kč (bez DPH) za 1 t	pytel
Sanační omítky	Jádrová sanační odvlhčovací omítko	OS-401	4,0	min. 25	30	42	30,0	15 800	474
	Jemná sanační odvlhčovací omítko	OS-402	0,7	min. 25	30	42	3,0	9 400	282
Lepidlo	Lepidlo standard - C1T	LM-702	0,7	3-4/6-8/8-12*	25	48	1,5-2/3-4/4-6	5 800	145
	Lepidlo klasik - C1TE	LM-703	0,7	3-4/6-8/8-12*	25	48	1,5-2/3-4/4-6	9 000	225
	Lepidlo - C2T	LM-704	0,7	3-4/6-8/8-12*	25	48	1,5-2/3-4/4-6	11 400	285
	Lepidlo super - C2TE	LM-705	0,7	3-4/6-8/8-12*	25	48	1,5-2/3-4/4-6	12 000	300
	Lepidlo extraflex - C2TES1	LM-706	0,7	3-4/6-8/8-12*	25	48	1,5-2/3-4/4-6	12 600	315
	Lepidlo rychletuhnoucí - C1FT	LM-707	0,7	3-4/6-8/8-12*	25	48	1,5-2/3-4/4-6	21 000	525
	Lepidlo na mozaiku - C1T	LM-708	0,7	3-4/6-8/8-12*	25	48	1,5-2/3-4/4-6	12 600	315
	Lepidlo na mozaiku bílé** - C1T	LM-708-B	0,7	3-4/6-8/8-12*	25	48	1,5-2/3-4/4-6	23 200	580
	Lepidlo super flex s odolností proti výkvětům - C2TES1	LM-709	0,7	3-4/6-8/8-12*	25	48	1,5-2/3-4/4-6	25 200	630
Fasádní stěrky	Lepicí a stěrkovací hmota ETAG 004	LM-710	0,7	3-6	25	48	3,0-6,0	8 400	210
	- jemná	LM-710j	0,4	3-6	25	48	3,0-6,0	8 800	220
	Lepidlo univerzál	LM-711	0,7	lepení dlažby: 3-4/6-8/8-12 lepení izolantu a stěrkování: 3-6	25	48	lepení dlažby: 1,5-2/3-4/4-6 lepení izolantu a stěrkování: 3-6	7 600	190
Písek	Křemičitý písek	KP-401	0-1,25	-	25	48	-	3 080	77
	Křemičitý písek sušený frakce 0 - 0,3 ●	KP-402	0-0,3	-	Big Bag	-	-	3 800	-
	Křemičitý písek sušený frakce 0,3 - 0,6 ●	KP-403	0,3-0,6	-	Big Bag	-	-	3 800	-
	Křemičitý písek sušený frakce 0,6 - 1,2 ●	KP-404	0,6-1,2	-	Big Bag	-	-	3 800	-
	Křemičitý písek sušený frakce 1,2 - 2,0 ●	KP-405	1,2-2,0	-	Big Bag	-	-	3 800	-
	Přírodní křemičitý písek kopaný 0/2 ●	KP-411	-	-	volně ložené	-	-	230	-
	Přírodní křemičitý písek praný 0/2 ●	KP-412	-	-	volně ložené	-	-	297	-
	Přírodní křemičitý písek speciální B27 ●	KP-415	0-0,4	-	volně ložené	-	-	398	-
	Přírodní křemičitý písek speciální B30 ●	KP-416	0-0,7	-	volně ložené	-	-	398	-

● Cena volně loženého písku a písku v Big Bagu je uvedena bez dopravy, stanovuje se individuálně. Její výši vám na vyžádání sdělí náš regionální manažer.

Písky KP-411 až KP-416 jsou nesušené a obsahují přirozenou vlhkost cca 5-10 %.

* Doporučená tloušťka vrstvy představuje výšku zubu zubového hladítka. ** Dodací lhůta je 30 dní ode dne potvrzení objednávky, požadovaný minimální odběr bude upřesněn na základě vzájemné dohody.

Chcete se o našich materiálech a jejich použití dozvědět více?



Cihlové stěny z materiálu Sendwix nebo Profiblok stavba jako ze stavebnice


Stěny vznikají na robotické lince ve výrobní hale v Hodoníně, na konkrétní stavbu jsou přepravovány jako celistvé prvky. Na stavbě probíhá už jen jejich osazení. Snížení nákladů až o 40 procent, zcela přesné zpracování a rychlost výstavby. K tomu podstatně menší nároky na počet řemeslníků. To jsou hlavní benefity našich cihlových stěn.



rychlost výstavby



menší počet řemeslníků



K vašemu nákupu nabízíme doplňkové služby

Objednání

Zboží můžete objednat prostřednictvím emailové adresy objednavky@kmbeta.cz.

Nabízíme vám i prémiové služby dodání zboží v konkrétní den, hodinu nebo do druhého pracovního dne.

Pokud máte o tyto nadstandardní služby zájem, uveďte to přímo do objednávky.

Dodání v prémiovém termínu:

Přesné datum	3 000 Kč (bez DPH)
Přesná hodina	4 000 Kč (bez DPH)
Dodání do 24 hodin	5 000 Kč (bez DPH)

Nabízené služby:

Složení hydraulickou rukou 1 přepravovaného materiálu (např. 1 paleta)	200 Kč (bez DPH)
Vykládka zboží na dvou místech do 30 km	zdarma
Vykládka zboží na dvou místech 30 km a více	40 Kč/km (bez DPH)

Dodání se obvykle pohybuje do 5 - 10 pracovních dnů. Přesný termín vám potvrdí náš dispečer dopravy.

V den doručení vás bude řidič nákladního vozidla kontaktovat ohledně přesnějšího času dodání.

Pokud na stavbě nemáte vlastní techniku, můžete si u nás objednat vykládku zboží vozidlem s hydraulickou rukou.

Zájem o tuto službu prosím uveďte již v objednávce.


Ceník obalového materiálu:

	Prodejní cena (Kč/ks bez DPH)	Výkupní cena (Kč/ks bez DPH)
Paleta 120 × 100	300	240
Paleta 120 × 80	300	240
Paleta 100 × 80	200	140
Paleta 100 × 70	200	140
Dřevěný proklad	50	-

Tento ceník platí od 1. 2. 2024 do vydání nového.

Aktuální verzi ceníku a obchodních podmínek vždy naleznete na www.kmbeta.cz

tel. 774 752 842
objednavky@kmbeta.cz



KM Beta a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 25316583
DIČ: CZ25316583

Infolinka	tel. 778 962 196	kmbeta@kmbeta.cz
Výpočet spotřeby materiálů	tel. 778 883 045, 775 779 372	vypocty@kmbeta.cz
Dispečer dopravy	tel. 777 327 805	doprava@kmbeta.cz

11. Praha	tel. 777 327 827	region11@kmbeta.cz
13. Jihozápadní Čechy	tel. 777 327 826	region13@kmbeta.cz
14. Severozápadní Čechy	tel. 777 327 815	region14@kmbeta.cz
15. Severní Čechy	tel. 777 327 813	region15@kmbeta.cz
16. Severovýchodní Čechy	tel. 777 127 942	region16@kmbeta.cz
21. Střední Čechy	tel. 777 327 825	region21@kmbeta.cz
50. Jižní Čechy	tel. 774 952 798	region50@kmbeta.cz
51. Jižní Čechy	tel. 778 425 198	region51@kmbeta.cz
Oblastní ředitel Čechy	tel. 774 752 836	cechy@kmbeta.cz

22. Vysočina	tel. 777 327 809	region22@kmbeta.cz
23. Východní Čechy	tel. 777 327 812	region23@kmbeta.cz
24. Střední Morava	tel. 777 127 943	region24@kmbeta.cz
25. Severovýchodní Morava	tel. 778 723 892	region25@kmbeta.cz
26. Brno, Blansko	tel. 777 327 810	region26@kmbeta.cz
27. Jihovýchodní Morava	tel. 777 327 806	region27@kmbeta.cz
28. Jihozápadní Morava	tel. 774 752 834	region28@kmbeta.cz
Oblastní ředitel Morava	tel. 777 327 811	morava@kmbeta.cz

Technický konzultant tel. 777 327 824 technik@kmbeta.cz

Kyjov
Střešní krytina
tel. 778 760 074, 518 699 012
e-mail: expedicekyjov@kmbeta.cz

Hodonín
Profiblok, Miako a Hurdis, cihlové stěny
tel. 724 001 224, 518 699 418
e-mail: expedicehodonin@kmbeta.cz

Bzenec
Sendwix, Profimix, střešní krytina
tel. 778 760 075, 518 307 119
e-mail: expedicebzenec@kmbeta.cz