

Ceník

Platnost od 1. 1. 2023



KM BETA

O společnosti KM Beta

Vyrábíme pro vás **střešní krytinu, zdicí bloky, stropní systémy a suché maltové směsi** – zkrátka materiál pro celou hrubou stavbu.

Nově vám také usnadníme a urychlíme výstavbu **dodávkou celých stěn dle vašeho projektu**.

Naše výrobky najdete ve více než 500 prodejních místech. Nejbližší prodejnu, ve které je zboží skladem, vám doporučí náš regionální manažer.

Poskytujeme:

- ✓ Nezávaznou kalkulaci materiálu
- ✓ Poradenství
- ✓ Dopravu zdarma po celé ČR
- ✓ Dopravu zboží vlastním vozidlem s hydraulickou rukou a jeho složení přímo na stavbě
- ✓ Dodání zboží ke konkrétnímu datu, v konkrétním čase

Naše **střešní krytiny** vyrábíme podle typu v několika **barevných variantách** a **povrchových úpravách**. Můžete si tak vybrat **dle svého vkusu** a **charakteru vaší stavby**.

(P) Prima – extra lesklá

Vytváří vysoce hladký a lesklý povrch s efektem glazury, který krytině dodává větší odolnost a s tím spojenou dlouhou životnost.

(B) Brilliant – lesklá


Dodává střešní krytině třpyt díky aplikaci speciálního lesklého nástřiku.

(E) Elegant – matná

Svým matným provedením dobře zapadne do tradiční zástavby.



Střešní krytina Beta




Prima



Brilliant




Elegant




Střešní krytina Rota




Prima



Brilliant



Střešní krytina Hodonka



Brilliant



Elegant



15 let
záruka
na střešní
systém

50 let
záruka na
betonovou střešní
krytinu



Pro uplatnění **záruky 50 let** zašlete **do 3 měsíců** od položení krytiny vyplněný **registrační formulář**.

Nejpozději však 12 měsíců od termínu dodání krytiny.

Formulář naleznete na webové stránce www.kmbeta.cz.

Pro snadnější vyhledání můžete naskenovat **QR kód**.

Střešní krytina



Beta



Rota



Hodonka

	Název / Kód výrobku	Cena v Kč za ks (bez DPH)			Balení ks / pal.	Cena v Kč za ks (bez DPH)			Balení ks / pal.	Cena v Kč za ks (bez DPH)		
		Prima	Briliant	Elegant		Prima	Briliant	Prima		Briliant	Elegant	
Základní střešní tašky	Taška základní / TZ	252	59	51	44	180	89	67	240	52	47	
	Taška půlená / TP	160	68	60	55	120	89	84	160	59	54	
Štítová hrana	Taška okrajová											
	- levá / TOL	32	270	251	240	32	369	349	32	251	240	
	- pravá / TOP	32	270	251	240	32	369	349	32	251	240	
	- levá půlená / TOLP	-	-	-	-	48	369	349	-	-	-	
	- pravá půlená / TOPP	-	-	-	-	48	369	349	-	-	-	
Větrání	Taška větrací / TV	36	401	373	365	32	534	507	36	373	365	
Zábrany proti sněhu	Taška protisněhová / TS	54	130	123	118	90	178	166	54	123	118	
	Taška sněholamu kovová * / TSK	-	2 057	2 057	2 057	-	-	-	-	2 057	2 057	
Nášlapy	Taška nášlapná / TN	16	494	474	452	18	625	593	16	469	452	
Střešní prostupy	Taška prostupová / TPR	16	363	338	335	-	-	-	30	338	335	
	Taška betonová anténní / TBA	-	2 800	2 800	2 800	-	2 232	2 232	-	2 800	2 800	
	Taška odkouření turbokotle / TOT	-	2 082	2 090	2 090	-	2 232	2 232	-	2 082	2 082	
	Taška betonová odvětrávací komplet											
	- Ø 110 mm / TB0110	-	2 800	2 800	2 800	-	3 570	3 570	-	2 800	2 800	
	- Ø 150 mm / TB0150	-	5 655	5 655	5 655	-	-	-	-	-	-	
	Taška odvodňovací / TO	-	342	321	316	-	-	-	-	-	-	
Taška kabelových vstupů / TKP	-	1 274	1 251	1 251	-	-	-	-	-	-		
	Taška hadicových vstupů / THP	-	1 274	1 251	1 251	-	-	-	-	-	-	
Hromosvod a kolektor	Taška hromosvodová / THS	18	457	428	420	18	598	567	18	428	420	
	Taška kolektorová / TK	42	358	335	331	-	-	-	42	335	331	
Pultová hrana	Taška pultová											
	- základní / TPZ	16	501	471	458	16	669	636	16	471	458	
	- půlená / TPP	24	501	471	458	16	669	636	24	471	458	
	- okrajová levá / TPOL	-	866	810	799	16	1 169	1 112	-	810	799	
	- okrajová pravá / TPOP	-	866	810	799	16	1 169	1 112	-	810	799	
	- okrajová levá půlená / TPOLP	-	-	-	-	48	1 169	1 112	-	-	-	
	- okrajová pravá půlená / TPOPP	-	-	-	-	48	1 169	1 112	-	-	-	
Hřebenový těsnící prvek / HTP	-	54	53	48	-	-	-	-	53	48		
Mansardová a úžlabní hrana **	Taška lomená											
	- základní / TLZ	-	534	500	495	-	-	-	-	500	495	
	- půlená / TLP	-	534	500	495	-	-	-	-	500	495	
	- okrajová levá / TLOL	-	908	850	847	-	-	-	-	850	847	
	- okrajová pravá / TLOP	-	908	850	847	-	-	-	-	850	847	
	Taška úžlabní											
	- základní / TUZ	-	534	500	495	-	-	-	-	500	495	
	- půlená / TUP	-	534	500	495	-	-	-	-	500	495	
- okrajová levá / TUOL	-	908	850	847	-	-	-	-	850	847		
	- okrajová pravá / TUOP	-	908	850	847	-	-	-	-	850	847	
Plastové střešní tašky	Taška plastová											
	- anténní / TPA	-	3 262	3 262	3 262	-	-	-	-	3 262	3 262	
	- odvětrávací Ø 110 mm / TPO 110	-	-	-	-	-	-	-	-	4 605	4 605	
	- odvětrávací Ø 125 mm / TPO 125	-	4 605	4 605	4 605	-	-	-	-	-	-	
	- odvětrávací Ø 160 mm / TPO 160	-	8 825	8 825	8 825	-	-	-	-	-	-	
	- prosvětlovací / TPLP	-	668	668	668	-	-	-	-	668	668	

	Název / Kód výrobku	Balení ks / paleta	Cena v Kč za ks (bez DPH)		
			Prima	Briliant	Elegant
Hřeben	Hřebenáč / H	114	163	153	148
	Hřebenáč křížový				
	- X / HKX	-	856	802	791
	- Y / HKY	-	787	738	724
	- T / HKT	-	761	713	702
	- XB / HKXB	-	856	802	791
	Hřebenáč hromosvodový / HH	48	379	351	348
	Hřebenáč koncový				
	- hladký / HK	80	466	439	426
	- lev / HKL	-	1 023	963	937
	- vítr / HKV	-	1 023	963	937
	Hřebenová ucpávka				
	- slunečnice / HUS	-	336	336	336
	- holubice / HUHO	-	336	336	336
	- hladká / HUH	-	336	336	336
- slunce / HUSL	-	336	336	336	
- hrozen / HUHR	-	336	336	336	
- plastová / HU	-	72	72	72	
Hřebenový okrasný prvek					
- věžička / HOPV	-	2 800	2 800	2 800	
- hrdličky / HOPH	-	2 800	2 800	2 800	
- kohout / HOPK	-	2 800	2 800	2 800	

	Název / Kód výrobku	Balení	Mj	Cena v Kč za mj (bez DPH)
Hřeben	Přichytka hřebenáče / PH	50 ks v krabici	1 ks	10
	Držák hřebenové latě (vnitřní šířka 35 mm) / PHL	-	1 ks	117
	Držák hřebenové latě s hřebem (vnitřní šířka 40 mm) / DHLH	-	1 ks	70
	Univerzální držák hřebenové a nárožní latě (vnitřní šířka 30 mm) / UDHNL	-	1 ks	70
	Univerzální pás			
	- Al Rol celohliníkový / UPAR	5 bm v roli	1 bm	338
	- textilní / UP	5 bm v roli	1 bm	486
	- Beta Rol celoměděný / UPBR	5 bm v roli	1 bm	1 034
Přítlačný váleček * / PV	-	1 ks	264	
Kartáčová lišta univerzální / KLU	-	1 ks	403	

Úžlabí	Pás úžlabí se středovou drážkou			
	- měděný / MPU	2 bm v balení	1 ks	5 477
	- hliníkový / HPU	2 bm v balení	1 ks	1 687
	Těsnicí lišta úžlabí / TLU	300 ks v krabici	1 ks	83
Těsnicí pás úžlabí / TPU	-	1 ks	115	

Větrání	Ochranná větrací mřížka			
	- jednoduchá / OVMJ	300 ks v krabici	1 ks	42
	- univerzál / OVMU	50 ks v krabici	1 ks	103
	Ochranný pás proti ptákům			
	- šířky 50 mm * / OP50	5 bm v roli	1 bm	42
	- šířky 80 mm / OP80	5 bm v roli	1 bm	45
- šířky 100 mm / OP100	5 bm v roli	1 bm	53	

Katalogové označení:

B - Beta
R - Rota
H - Hodonka
S - Střešní doplňky
a příslušenství

B - P - CE - TZ

P - Prima
B - Brilliant
E - Elegant

CE - černá ●, VI - višňová ●
CI - cihlová ●, HN - hnědá ●
SE - šedá ●, MO - modrá ●
ZE - zelená ●

např. TZ - taška základní
TS - taška protisněhová
H - hřebenáč

	Název / Kód výrobku	Balení	Mj	Cena v Kč za mj (bez DPH)
Nášlapy	Nášlapný rošt včetně držáků			
	- 600 mm / NRM	-	1 ks	2 022
	- 800 mm / NRV	-	1 ks	2 594
	Nášlap tašky včetně držáku / NT	-	1 ks	1 129
Vzpěra plošiny univerzální / VPU	-	1 ks	886	

Zábrany proti sněhu	Protisněhová zábrana / PZ	-	1 ks	74
	Mříž sněholamu zesílená s nýtováním 1800 × 200 mm / MS	-	1 ks	2 105
	Vzpěra mříže sněholamu / VMS	-	1 ks	566
	Hák na dřevěnou kulatinu / HDK	-	1 ks	1 095







Střešní okna	Střešní okno výstupní			
	- Beta 450 × 730 mm / SOVBV	-	1 ks	7 767
	- Beta 460 × 510 mm * / SOVBM	-	1 ks	5 825
	Střešní okno kovové			
	- Beta 500 × 600 mm / SOVBK	-	1 ks	6 410
	- Hodonka 500 × 600 mm / SOVHK	-	1 ks	6 410
- Rota 600 × 600 mm / SOVRK	-	1 ks	5 439	

Střešní prostupy	Plastové víčko / PLV	-	1 ks	57
	Hydroizolační prostupový kroužek			
	- Ø 110 mm / HPK	-	1 ks	156
	- Ø 150 mm / HPK150	-	1 ks	156

Folie a pásy	Hydroizolační fólie			
	- KM Beta 150 s aplikačními páskami / HF150TT	50 bm / 75 m ² v roli	1 m ²	92
	- JUTADACH 135 s aplikační páskou / HF135T	50 bm / 75 m ² v roli	1 m ²	183
	- Delta Foxx / HFDF	50 bm / 75 m ² v roli	1 m ²	446
	Lepidlo Delta Foxx - Pren / LDFP	850 g v láhvi	1 ks	3 023
	Těsnicí páska			
- Delta Flexx - Band / TPDFB	10 bm v roli	1 bm	203	
- Delta SB 60 / TPDNB	30 bm v roli	1 bm	144	
Samolepicí pás na fólie / SPF	25 bm v roli	1 bm	92	
Butylkaučuková lepicí páska / BLP	50 bm v roli	1 bm	42	

Okapní plech	Okapní plech			
	- hliníkový / HOP	2 bm v balení	1 ks	802
	- měděný / MOP	2 bm v balení	1 ks	2 635
	Lemovací pás / LP	5 bm v roli	1 bm	807
Krycí lišta lemovacího pásu / KLLP	-	1 ks	528	

Spojovací materiál	Adaptér pro vodorovné vedení hromosvodu / AVVH	-	1 ks	127
	Přichytka tašky / PT	-	1 ks	9

Kategorie	290 mm	240 mm	200 mm	175 mm	150 mm	115 mm
Zdicí bloky - modulová délka 500 mm 	-	SND-16DF-LDE SND-16DF-LPE	SND-14DF-LDE SND-14DF-LP	SND-12DF-LDE SND-12DF-LDZE SND-12DF-LDZHE	SND-10DF-LPE	-
- modulová délka 250 mm 	-	SND-8DF-LDE SND-8DF-LP AKU	SND-7DF-LDE SND-7DF-LP	SND-6DF-LDE SND-6DF-LDZE SND-6DF-LDZHE	-	SND-4DF-LDE
Doplňkové bloky 	SND-5DF-LP	SND-5DF-LP SND-2DF-LD SND-1/2 8DF-LPE	SND-1/2 14DF-LDE	SND-1/2 12DF-LDE	SND-1/2 10DF-LPE	SND-2DF-LD
Tepelněizolační bloky (Thermy) 	SND-4DF-D THERM + SND-12DF-D THERM	SND-16DF-D THERM	SND-14DF-D THERM	SND-12DF-D THERM	SND-10DF-D THERM	SND-4DF-D THERM
Věncovky 	-	SND-8DF-U	SND-7DF-U	SND-6DF-U	SND-5DF-U	SND-2DF-U
Překlady 	SND-2DF + SND-6DF	SND-8DF (nebo 2 x SND-2DF)	SND-7DF	SND-6DF	SND-5DF	SND-2DF
Spotřeba lepidla - pro modulovou výšku 250 mm (kg/m ² zdíva) - pro modulovou výšku 125 mm (kg/m ² zdíva) *	12,3 *	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0

Katalogové označení:

SND - obchodní název vápenopískových kvádrů

SND - 8DF - LDE (P, U, Z, H)

BDF - označení formátu

E - elektrokanálky

D - děrovaný formát

P - plný formát
 U - U profil
 Z - zkosená pohledová hrana
 H - hladká styčná plocha

L - výrobek pro tenkovrstvé zdění na lepidlo

Zdicí bloky



Název / Katalogové označení	Tloušťka stěny	Balení ks / paleta	Rozměr (mm) d × š × v	Hmotnost kg / ks	Spotřeba ks / m ²	Spotřeba ks / m ³	Cena v Kč (bez DPH) za 1 ks	Cena v Kč (bez DPH) za 1 m ²
Sendwix 5DF-LP / SND-5DF-LP	290 / 240 mm	72	290 × 240 × 123	15,7	33 / 27	112 / 110	62	-
Sendwix 2DF-LD / SND-2DF-LD	240 / 115 mm	196	240 × 115 × 123	6,2	65 / 33	283 / 271	31	-
Sendwix 16DF-LDE / SND-16DF-LDE	240 mm	24	498 × 240 × 248	37,2	8,0	33,5	192	1 536
Sendwix 16DF-LPE / SND-16DF-LPE		24	498 × 240 × 248	57,5	8,0	33,5	279	2 232
Sendwix 8DF-LDE / SND-8DF-LDE		48	248 × 240 × 248	19,8	16,0	67,0	96	1 536
Sendwix 8DF-LP AKU / SND-8DFLP-AKU		48	248 × 240 × 248	27,0	16,0	67,0	109	1 744
Sendwix 1/2 8DF-LPE / SND-1/2-8DF-LPE		64	123 × 240 × 248	14,2	32,0	134,0	109	3 488
Sendwix 14DF-LDE / SND-14DF-LDE		200 mm	32	498 × 200 × 248	31,8	8,0	40,0	188
Sendwix 14DF-LP / SND-14DF-LP	24		498 × 200 × 248	48,0	8,0	40,0	210	1 680
Sendwix 1/2 14DF-LDE / SND-1/2-14DF-LDE	64		498 × 200 × 123	17,2	16,0	80,0	192	3 072
Sendwix 7DF-LDE / SND-7DF-LDE	64		248 × 200 × 248	16,9	16,0	80,0	94	1 504
Sendwix 7DF-LP / SND-7DF-LP	48		248 × 200 × 248	22,4	16,0	80,0	105	1 680
Sendwix 12DF-LDE / SND-12DF-LDE	175 mm		32	498 × 175 × 248	28,1	8,0	45,7	167
Sendwix 12DF-LDZE / SND-12DF-LDZE		32	498 × 175 × 248	27,6	8,0	45,7	167	1 336
Sendwix 12DF-LDZHE / SND-12DF-LDZHE		32	498 × 175 × 248	28,3	8,0	45,7	167	1 336
Sendwix 1/2 12DF-LDE / SND-1/2-12DF-LDE		64	498 × 175 × 123	15,2	16,0	91,4	169	2 704
Sendwix 6DF-LDE / SND-6DF-LDE		64	248 × 175 × 248	16,2	16,0	91,4	84	1 344
Sendwix 6DF-LDZE / SND-6DF-LDZE		64	248 × 175 × 248	12,4	16,0	91,4	84	1 344
Sendwix 6DF-LDZHE / SND-6DF-LDZHE	64	248 × 175 × 248	16,4	16,0	91,4	84	1 344	
Sendwix 10DF-LPE / SND-10DF-LPE	150 mm	36	498 × 150 × 248	38,0	8,0	53,3	204	1 632
Sendwix 1/2 10DF-LPE / SND-1/2-10DF-LPE		72	498 × 150 × 123	18,5	16,0	106,7	206	3 296
Sendwix 4DF-LDE / SND-4DF-LDE	115 mm	84	248 × 115 × 248	11,1	16,0	139,0	54	864
Sendwix P7 / SND-P7	70 mm	84	498 × 70 × 240	16,5	8,0	114,3	88	704

Thermy



Sendwix 16DF-D THERM / SND-16DF-D-THERM	240 mm	48	498 × 240 × 113	18,2	-	-	510	-
Sendwix 14DF-D THERM / SND-14DF-D-THERM	200 mm	60	498 × 200 × 113	15,0	-	-	474	-
Sendwix 12DF-D THERM / SND-12DF-D-THERM	175 mm	60	498 × 175 × 113	13,0	-	-	434	-
Sendwix 10DF-D THERM / SND-10DF-D-THERM	150 mm	72	498 × 150 × 113	11,5	-	-	423	-
Sendwix 4DF-D THERM / SND-4DF-D-THERM	115 mm	96	498 × 115 × 113	8,3	-	-	370	-

Věncovky



Sendwix 8DF-U / SND-8DF-U	240 mm	48	250 × 240 × 240	15,5	-	-	117	-
Sendwix 7DF-U / SND-7DF-U	200 mm	64	250 × 200 × 240	12,9	-	-	115	-
Sendwix 6DF-U / SND-6DF-U	175 mm	60	248 × 175 × 240	11,5	-	-	113	-
Sendwix 5DF-U / SND-5DF-U	150 mm	72	248 × 150 × 240	9,9	-	-	112	-
Sendwix 2DF-U / SND-2DF-U	115 mm	196	125 × 115 × 240	4,9	-	-	77	-

Nosné překlady



Název / Katalogové označení	Tloušťka stěny	Hmotnost kg / ks	Rozměr (mm) d × š × v	Maximální světlot otvoru (mm)	Balení ks / paleta	Cena v Kč (bez DPH) za 1 ks	Cena v Kč (bez DPH) za 1 m ²
Překlad 8DF 1000 / SND-8DF-1000	240 mm	123,8	1000 × 240 × 240	700	12	1 527	-
Překlad 8DF 1250 / SND-8DF-1250		154,7	1250 × 240 × 240	950	12	1 836	-
Překlad 8DF 1500 / SND-8DF-1500		185,7	1500 × 240 × 240	1200	12	2 083	-
Překlad 8DF 1750 / SND-8DF-1750		217,4	1750 × 240 × 240	1450	8	2 159	-
Překlad 8DF 2000 / SND-8DF-2000		248,4	2000 × 240 × 240	1700	8	3 126	-
Překlad 8DF 2250 / SND-8DF-2250		279,5	2250 × 240 × 240	1850	8	3 409	-
Překlad 8DF 2500 / SND-8DF-2500		312,4	2500 × 240 × 240	2100	7	3 938	-
Překlad 8DF 2750 / SND-8DF-2750		346,0	2750 × 240 × 240	2250	6	4 321	-
Překlad 8DF 3000 / SND-8DF-3000		377,5	3000 × 240 × 240	2500	6	4 631	-
Překlad 7DF 1000 / SND-7DF-1000		200 mm	90,4	1000 × 200 × 240	700	15	1 431
Překlad 7DF 1250 / SND-7DF-1250	113,0		1250 × 200 × 240	950	15	1 709	-
Překlad 7DF 1500 / SND-7DF-1500	135,6		1500 × 200 × 240	1200	10	2 074	-
Překlad 7DF 1750 / SND-7DF-1750	158,2		1750 × 200 × 240	1450	10	2 197	-
Překlad 7DF 2000 / SND-7DF-2000	180,8		2000 × 200 × 240	1700	10	2 794	-
Překlad 7DF 2250 / SND-7DF-2250	203,4		2250 × 200 × 240	1850	10	3 131	-
Překlad 7DF 2500 / SND-7DF-2500	226,0		2500 × 200 × 240	2100	8	3 534	-
Překlad 7DF 2750 / SND-7DF-2750	248,6		2750 × 200 × 240	2250	8	3 935	-
Překlad 7DF 3000 / SND-7DF-3000	271,2		3000 × 200 × 240	2500	7	4 238	-

Nosné překlady



Název / Katalogové označení	Tloušťka stěny	Hmotnost kg / ks	Rozměr (mm) d × š × v	Maximální světlost otvoru (mm)	Balení ks / paleta	Cena v Kč (bez DPH) za 1 ks	za 1 m ²
Překlad 6DF 1000 / SND-6DF-1000	175 mm	79,1	1000 × 175 × 240	700	15	1 335	-
Překlad 6DF 1250 / SND-6DF-1250		98,4	1250 × 175 × 240	950	15	1 582	-
Překlad 6DF 1500 / SND-6DF-1500		118,7	1500 × 175 × 240	1200	15	2 065	-
Překlad 6DF 1750 / SND-6DF-1750		138,3	1750 × 175 × 240	1450	12	2 197	-
Překlad 6DF 2000 / SND-6DF-2000		157,8	2000 × 175 × 240	1700	12	2 462	-
Překlad 6DF 2250 / SND-6DF-2250		178,7	2250 × 175 × 240	1850	10	2 851	-
Překlad 6DF 2500 / SND-6DF-2500		198,4	2500 × 175 × 240	2100	10	3 134	-
Překlad 6DF 2750 / SND-6DF-2750		219,6	2750 × 175 × 240	2250	10	3 550	-
Překlad 6DF 3000 / SND-6DF-3000		239,4	3000 × 175 × 240	2500	8	3 844	-
Překlad 5DF 1000 / SND-5DF-1000	150 mm	63,8	1000 × 150 × 240	700	18	1 283	-
Překlad 5DF 1250 / SND-5DF-1250		79,6	1250 × 150 × 240	950	18	1 519	-
Překlad 5DF 1500 / SND-5DF-1500		95,9	1500 × 150 × 240	1200	18	1 983	-
Překlad 5DF 1750 / SND-5DF-1750		112,0	1750 × 150 × 240	1450	18	2 108	-
Překlad 5DF 2000 / SND-5DF-2000		128,0	2000 × 150 × 240	1700	12	2 363	-
Překlad 5DF 2250 / SND-5DF-2250		145,0	2250 × 150 × 240	1850	12	2 735	-
Překlad 5DF 2500 / SND-5DF-2500		161,0	2500 × 150 × 240	2100	12	3 009	-
Překlad 5DF 2750 / SND-5DF-2750		177,7	2750 × 150 × 240	2250	10	3 409	-
Překlad 5DF 3000 / SND-5DF-3000		193,8	3000 × 150 × 240	2500	10	3 692	-
Překlad 2DF 1000 / SND-2DF-1000	115 mm	48,6	1000 × 115 × 240	700	32	522	-
Překlad 2DF 1250 / SND-2DF-1250		60,7	1250 × 115 × 240	950	32	672	-
Překlad 2DF 1500 / SND-2DF-1500		73,0	1500 × 115 × 240	1200	24	788	-
Překlad 2DF 1750 / SND-2DF-1750		85,7	1750 × 115 × 240	1450	24	1 019	-
Překlad 2DF 2000 / SND-2DF-2000		98,0	2000 × 115 × 240	1700	16	1 325	-
Překlad 2DF 2250 / SND-2DF-2250		111,2	2250 × 115 × 240	1850	16	1 530	-
Překlad 2DF 2500 / SND-2DF-2500		123,5	2500 × 115 × 240	2100	16	1 921	-
Překlad 2DF 2750 / SND-2DF-2750		135,8	2750 × 115 × 240	2250	14	2 089	-
Překlad 2DF 3000 / SND-2DF-3000		148,2	3000 × 115 × 240	2500	14	2 257	-

Lícové zdivo



Název / Katalogové označení	Balení ks / paleta	Rozměr (mm) d × š × v	Hmotnost kg / ks	Spotřeba ks / m ²	Spotřeba ks / m ³	Cena v Kč (bez DPH) za 1 ks	za 1 m ²
Sendwix lícová cihla VF / SND-VF nebarvená, ●●	240	290 × 140 × 65	4,7	22 / 44 / 89	339 / 307 / 314	15,0 n. (30,0 ●●)	-
Sendwix lícová NF / SND-NF nebarvená, ●	308	240 × 115 × 71	3,6	32 / 48 / 96	443 / 413 / 398	13,0 n. (26,0 ●)	-
Betonová hlavice							
- hladká / SND-BH-H ●●●●●	32	390 × 390	15,7	-	-	224	-
- profilovaná / SND-BH-P ●●●●●	32	320 × 245	6,5	-	-	224	-
Betonová stříška							
- hladká / SND-BS-H ●●●●●	36	390 × 270	11,3	-	-	189	-
- profilovaná / SND-BS-P ●●●●●	36	497 × 245	9,3	-	-	189	-

Nástroje



Zaslepovací víčko Ø 40 mm / SND-ZV	1 ks	Ø 40 mm	-	-	-	5	
Manipulační hák / SND-MH	1 ks	-	-	-	-	686	
Malé kleště / SND-MK	1 ks	-	-	-	-	3 121	
Velké kleště / SND-VK	1 ks	-	-	-	-	3 682	
Bezbarvý přípravek na ochranu Sendwix							
- 5 litrů / SND-FH5	5 l	-	-	-	-	1 658	
- 1 litr / SND-FH1	1 l	-	-	-	-	363	
Vykrúžovací korunka Ø 82 mm / SND-VKO	1 ks	Ø 82 mm délka 120 mm	-	-	-	4 947	
Stěnová spona / SND-SSP	1 ks	300 × 25 mm	-	-	-	23	
Dávkovač na lepidlo * / SND-DL	1 ks	-	-	-	-	2 801	
Dávkovač na lepidlo s posuvným hradítkem * / SND-DLH	1 ks	-	-	-	-	6 883	


Profiblok - pálené zdivo



Zdicí bloky
s lepidlem
na žebra



Zdicí bloky
s celoplošným
lepidlem



Zdicí bloky
se zdicí
pěnou

Broušené zdivo

V ceně je zahrnuto příslušné pojivo (lepidlo/pěna)




Název / Katalogové označení	Tloušťka stěny	Balení ks / paleta	Rozměr (mm) d × š × v	Hmotnost kg / ks	Spotřeba ks / m ²	Spotřeba ks / m ³	Cena v Kč za ks (bez DPH)			Cena v Kč za 1 m ² (bez DPH)		
							Z	C	P	Z	C	P
Profiblok 440 Brus / PB-440-B-Z(C,P)	440 mm	60	247 × 440 × 249	21,90	16,0	36,4	158,0	164,0	159,0	2 528,0	2 624,0	2 544,0
Profiblok 400 Brus / PB-400-B-Z(C,P)	400 mm	72	247 × 400 × 249	18,96	16,0	40,4	142,0	147,0	143,0	2 272,0	2 352,0	2 288,0
Profiblok 365 Brus / PB-365-B-Z(C,P)	365 mm	72	247 × 365 × 249	18,57	16,0	43,8	130,0	135,0	131,0	2 080,0	2 160,0	2 096,0
Profiblok 300 Brus / PB-300-B-Z(C,P)	300 mm	96	247 × 300 × 249	13,48	16,0	53,3	112,0	116,0	113,0	1 792,0	1 856,0	1 808,0
Profiblok 300 P15 Brus / PB-300-B-Z(C,P)-P15		96	247 × 300 × 249	13,48	16,0	53,3	120,0	126,0	121,0	1 920,0	2 016,0	1 936,0
Profiblok 300 1/2 Brus / PB-1/2-300-B-Z(C,P)		96	125 × 300 × 249	8,27	32,0	106,6	86,0	89,0	88,0	2 752,0	2 848,0	2 816,0
Profiblok 300 1/2 P15 Brus / PB-1/2-300-B-Z(C,P)-P15		96	125 × 300 × 249	8,27	32,0	106,6	92,0	97,0	94,0	2 944,0	3 104,0	3 008,0
Profiblok 240 Brus / PB-240-B-Z(C,P)	240 mm	72	372 × 240 × 249	16,16	10,7	44,4	134,0	140,0	136,0	1 433,8	1 498,0	1 455,2
Profiblok 240 P15 Brus / PB-240-B-Z(C,P)-P15		72	372 × 240 × 249	16,16	10,7	44,4	145,0	151,0	146,0	1 551,5	1 615,7	1 562,2
Profiblok 175 Brus / PB-175-B-Z(C,P)	175 mm	72	497 × 175 × 249	16,75	8,0	45,7	136,0	145,0	137,0	1 088,0	1 160,0	1 096,0
Profiblok 140 Brus / PB-140-B-Z(C,P)	140 mm	96	497 × 140 × 249	14,92	8,0	57,1	118,0	124,0	119,0	944,0	992,0	952,0
Profiblok 115 Brus / PB-115-B-Z(C,P)	115 mm	100	497 × 115 × 249	13,00	8,0	69,6	103,0	-	103,0	824,0	-	824,0
Profiblok 80 Brus / PB-80-B-Z(C,P)	80 mm	140	497 × 80 × 249	8,80	8,0	100,0	102,0	-	103,0	816,0	-	824,0

Zdivo na maltu



Název / Katalogové označení	Tloušťka stěny	Balení ks / paleta	Rozměr (mm) d × š × v	Hmotnost kg / ks	Spotřeba ks / m ²	Spotřeba ks / m ³	Cena v Kč za ks (bez DPH)	
							za 1 ks	za 1 m ²
Profiblok 440 / PB-440	440 mm	60	247 × 440 × 238	20,90	16,0	36,4	133,0	2 128,0
Profiblok 400 / PB-400	400 mm	72	247 × 400 × 238	18,10	16,0	40,0	119,0	1 904,0
Profiblok 365 / PB-365	365 mm	72	247 × 365 × 238	17,26	16,0	43,8	109,0	1 744,0
Profiblok 300 / PB-300	300 mm	96	247 × 300 × 238	12,79	16,0	53,3	95,0	1 520,0
Profiblok 300 Aku / PB-300-AKU		96	247 × 300 × 238	20,20	16,0	53,3	200,0	3 200,0
Profiblok 300 P15 / PB-300-P15		96	247 × 300 × 238	12,79	16,0	53,3	103,0	1 648,0
Profiblok 300 1/2 / PB-1/2-300		96	125 × 300 × 238	8,00	32,0	53,3	73,0	2 336,0
Profiblok 300 1/2 P15 / PB-1/2-300-P15	96	125 × 300 × 238	8,00	32,0	106,6	78,0	2 496,0	
Profiblok 240 / PB-240	240 mm	72	372 × 240 × 238	15,30	10,7	44,4	115,0	1 230,5
Profiblok 240 P15 / PB-240-P15		72	372 × 240 × 238	15,30	10,7	44,4	125,0	1 337,5
Profiblok 175 / PB-175	175 mm	64	497 × 175 × 238	15,93	8,0	45,7	119,0	952,0
Profiblok 140 / PB-140	140 mm	80	497 × 140 × 249	14,25	8,0	57,1	96,0	768,0
Profiblok příčkovka 290 / PB-290		390	290 × 140 × 65	2,07	44 / 22	339 / 314	21,0	-
Profiblok cihla plná odlehčená VF / PB-VF		195	290 × 140 × 65	3,11	89 / 44	307 / 314	30,0	-
Profiblok 115 / PB-115	115 mm	96	497 × 115 × 238	12,47	8,0	69,6	91,0	728,0
Profiblok 115 Aku / PB-115-AKU		96	497 × 115 × 238	14,26	8,0	69,6	118,0	944,0
Profiblok cihla plná odlehčená NF / PB-NF		364	240 × 115 × 71	2,78	96 / 48	398 / 413	26,0	109,0
Profiblok 80 / PB-80	80 mm	96	497 × 80 × 238	8,53	8,0	100,0	76,0	608,0

Věncovky



Profiblok věncovka 365 / PB-V365	365 mm	72	240 × 365 × 238	9,80	-	-	157,0	-
Profiblok věncovka 300 / PB-V300	300 mm	96	240 × 300 × 238	8,17	-	-	129,0	-
Profiblok věncovka 240 / PB-V240	240 mm	96	240 × 240 × 238	8,01	-	-	103,0	-
Profiblok věncovka 175 / PB-V175	175 mm	144	240 × 175 × 238	7,25	-	-	74,0	-

Název / Katalogové označení	Tloušťka stěny	Hmotnost kg / ks	Rozměr (mm) d × š × v	Maximální světlost otvoru (mm)	Balení ks / paleta	Cena v Kč za ks (bez DPH)	
						za 1 ks	za 1 m ²
Překlad 1000 / PB-70/238-1000	440 mm 400 mm 365 mm 300 mm 240 mm 140 mm	35,71	1000 × 70 × 238	750	20	506,0	-
Překlad 1250 / PB-70/238-1250		44,84	1250 × 70 × 238	1000	20	673,0	-
Překlad 1500 / PB-70/238-1500		54,09	1500 × 70 × 238	1250	20	810,0	-
Překlad 1750 / PB-70/238-1750		63,11	1750 × 70 × 238	1500	20	1 047,0	-
Překlad 2000 / PB-70/238-2000		72,38	2000 × 70 × 238	1600	20	1 362,0	-
Překlad 2250 / PB-70/238-2250		82,06	2250 × 70 × 238	1850	20	1 673,0	-
Překlad 2500 / PB-70/238-2500		91,17	2500 × 70 × 238	2000	20	1 976,0	-
Překlad 2750 / PB-70/238-2750		100,29	2750 × 70 × 238	2250	20	2 113,0	-
Překlad 3000 / PB-70/238-3000		109,41	3000 × 70 × 238	2500	20	2 243,0	-
Překlad 3250 / PB-70/238-3250		118,54	3250 × 70 × 238	2750	20	2 396,0	-
Překlad 3500 / PB-70/238-3500	127,66	3500 × 70 × 238	3000	20	2 595,0	-	

Překlad 1000 / PB-175/71-1000	175 mm	19,34	1000 × 175 × 71	750	30	472,0	-
Překlad 1250 / PB-175/71-1250		24,17	1250 × 175 × 71	1000	30	591,0	-
Překlad 1500 / PB-175/71-1500		29,28	1500 × 175 × 71	1250	30	708,0	-
Překlad 1750 / PB-175/71-1750		34,16	1750 × 175 × 71	1500	30	864,0	-
Překlad 2000 / PB-175/71-2000		39,50	2000 × 175 × 71	1750	20	989,0	-
Překlad 2250 / PB-175/71-2250		44,44	2250 × 175 × 71	2000	20	1 103,0	-
Překlad 2500 / PB-175/71-2500		49,38	2500 × 175 × 71	2250	20	1 255,0	-
Překlad 2750 / PB-175/71-2750		54,31	2750 × 175 × 71	2500	20	1 498,0	-
Překlad 3000 / PB-175/71-3000		60,11	3000 × 175 × 71	2750	20	1 700,0	-
Překlad 1000 / PB-115/71-1000		115 mm	16,04	1000 × 115 × 71	750	49	289,0
Překlad 1250 / PB-115/71-1250	20,05		1250 × 115 × 71	1000	49	362,0	-
Překlad 1500 / PB-115/71-1500	24,41		1500 × 115 × 71	1250	49	446,0	-
Překlad 1750 / PB-115/71-1750	28,48		1750 × 115 × 71	1500	49	541,0	-
Překlad 2000 / PB-115/71-2000	32,55		2000 × 115 × 71	1750	35	616,0	-
Překlad 2250 / PB-115/71-2250	37,26		2250 × 115 × 71	2000	35	732,0	-
Překlad 2500 / PB-115/71-2500	41,40		2500 × 115 × 71	2250	35	790,0	-
Překlad 2750 / PB-115/71-2750	45,54		2750 × 115 × 71	2500	28	878,0	-
Překlad 3000 / PB-115/71-3000	49,68		3000 × 115 × 71	2750	28	956,0	-

TIP

Chcete urychlit svou stavbu?

Klasická technologie zdění je pracná, trvá dlouho a vyžaduje si přesnost.


Abychom vám zdění ulehčili, **vyvinuli jsme novou technologii** robotické přípravy **cihlových stěn**, vyrobených **na míru** podle vašeho projektu.

Tím získáte hned **několik výhod:**


- ✓ rychlou a přesnou výstavbu
- ✓ úsporu peněz
- ✓ usnadnění práce řemeslníkům



Stropní systémy



Miako



Hurdis

Název / Katalogové označení	Počet ks / paleta	Hmotnost kg / ks	Rozměr (mm) d × š × v	Cena v Kč za ks (bez DPH)
Miako 15 / 62,5 / SM-M-150	80	14,35	250 × 525 × 150	88
Miako 19 / 62,5 / SM-M-190	64	16,46	250 × 525 × 190	110


Název / Katalogové označení	Počet ks / paleta	Hmotnost kg / ks	Rozměr (mm) d × š × v	Cena v Kč za ks (bez DPH)
Hurdis 1 rovné čelo / SH-RC	60	17,17	980 × 250 × 80	297
Hurdis 2 šikmé čelo / SH-SC	60	16,83	1000 × 250 × 80	297

Stropní vložky


Stropní nosník MIAKO / SM-N-1750	38,90	1750 × 160 × 189	796
Stropní nosník MIAKO / SM-N-2000	44,46	2000 × 160 × 189	898
Stropní nosník MIAKO / SM-N-2250	50,01	2250 × 160 × 189	1 010
Stropní nosník MIAKO / SM-N-2500	55,57	2500 × 160 × 189	1 123
Stropní nosník MIAKO / SM-N-2750	61,13	2750 × 160 × 189	1 236
Stropní nosník MIAKO / SM-N-3000	66,69	3000 × 160 × 189	1 522
Stropní nosník MIAKO / SM-N-3250	72,24	3250 × 160 × 189	1 646
Stropní nosník MIAKO / SM-N-3500	79,43	3500 × 160 × 189	1 778
Stropní nosník MIAKO / SM-N-3750	85,11	3750 × 160 × 189	1 902
Stropní nosník MIAKO / SM-N-4000	90,78	4000 × 160 × 189	2 214
Stropní nosník MIAKO / SM-N-4250	98,87	4250 × 160 × 189	2 386
Stropní nosník MIAKO / SM-N-4500	104,69	4500 × 160 × 189	2 583
Stropní nosník MIAKO / SM-N-4750	110,50	4750 × 160 × 189	2 781
Stropní nosník MIAKO / SM-N-5000	121,04	5000 × 160 × 189	3 011
Stropní nosník MIAKO / SM-N-5250	127,09	5250 × 160 × 189	3 264
Stropní nosník MIAKO / SM-N-5500	133,14	5500 × 160 × 189	3 411
Stropní nosník MIAKO / SM-N-5750	141,58	5750 × 160 × 189	3 581
Stropní nosník MIAKO / SM-N-6000	150,84	6000 × 160 × 189	3 992
Stropní nosník MIAKO / SM-N-6250	161,65	6250 × 160 × 189	4 162
Stropní nosník MIAKO / SM-N-6500	168,12	6500 × 160 × 189	4 742
Stropní nosník MIAKO / SM-N-6750	174,58	6750 × 160 × 189	5 082
Stropní nosník MIAKO / SM-N-7000	181,05	7000 × 160 × 189	6 334
Stropní nosník MIAKO / SM-N-7250	187,52	7250 × 160 × 189	6 498
Stropní nosník MIAKO / SM-N-7500	197,29	7500 × 160 × 189	8 137
Stropní nosník MIAKO / SM-N-7750	203,87	7750 × 160 × 189	9 387
Stropní nosník MIAKO / SM-N-8000	210,44	8000 × 160 × 189	10 676
Stropní nosník MIAKO / SM-N-8250	217,02	8250 × 160 × 189	12 412

Stropní nosníky

Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-1750	61,21	1750 × 255 × 237	796
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2000	69,95	2000 × 255 × 237	898
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2250	78,70	2250 × 255 × 237	1 010
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2500	87,44	2500 × 255 × 237	1 123
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2750	97,47	2750 × 255 × 237	1 236
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3000	106,33	3000 × 255 × 237	1 522
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3250	117,04	3250 × 255 × 237	1 646
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3500	126,04	3500 × 255 × 237	1 778
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3750	137,56	3750 × 255 × 237	1 902
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4000	146,73	4000 × 255 × 237	2 214
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4250	155,90	4250 × 255 × 237	2 386
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4500	165,07	4500 × 255 × 237	2 583
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4750	175,35	4750 × 255 × 237	2 781
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5000	186,66	5000 × 255 × 237	3 011
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5250	197,48	5250 × 255 × 237	3 264
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5500	208,73	5500 × 255 × 237	3 411
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5750	220,46	5750 × 255 × 237	3 581
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6000	232,69	6000 × 255 × 237	3 992
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6250	245,45	6250 × 255 × 237	4 162
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6500	253,53	6500 × 255 × 287	4 742
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6750	263,28	6750 × 255 × 287	5 082
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-7000	276,47	7000 × 255 × 287	6 334
Stropní nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-7250	286,35	7250 × 255 × 287	6 498



Stropní systém Miako



Stropní systém Hurdis

	Název	Katalogové označení	Objem (ml)	Vydatnost 1 dózy na cihelné zdivo / m ²			Cena v Kč za ks (bez DPH)	
				(šířka zdiva 175 – 440 mm)		(šířka zdiva 80 – 115 mm)		
Pěna	Zdicí pěna	ZP	750 ml	5,5		11,0	356	
	Název	Katalogové označení	Zrnitost (mm)	Tloušťka vrstvy (mm)	Balení pytel (kg)	Balení paleta (ks)	Spotřeba (kg / m ²)	Cena v Kč (bez DPH) za 1 t pytel
Zdicí malty (broušené pálené zdivo Profiblok)	Zakládací malta pro pálené zdivo a pórobeton (10 N/mm ²)	ZM-910	4,0	10	25	48	17,6	6 549 262
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-910-Z	4,0	10	25	48	17,6	7 167 287
	Lepidlo celoplošné (10 N/mm ²)	ZM-911	0,7	3	25	40	2,3	14 827 371
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-911-Z	0,7	3	25	40	2,3	15 444 387
	Lepidlo na žebra (10 N/mm ²)	ZM-912	0,7	1	25	48	1,4	8 527 214
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-912-Z	0,7	1	25	48	1,4	9 144 229
	Zdicí malta lehčená (5 N/mm ²)	ZM-905	2,0	12	25	48	18,0	6 781 204
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-905-Z	2,0	12	25	48	18,0	7 410 223
Zdicí malty (Profiblok na maltu a betonové tvárnice)	Zdicí cementová malta (10 N/mm ²)	ZM-901	4,0	12	25	48	22,5	3 252 131
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-901-Z	4,0	12	25	48	22,5	3 905 157
	- jemná	ZM-901j	2,0	12	25	48	22,5	3 538 142
	- jemná se zimní úpravou ❄️	ZM-901j-Z	2,0	12	25	48	22,5	4 191 168
	Zdicí cementová malta (15 N/mm ²)	ZM-902	4,0	12	40	30	22,5	4 088 164
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-902-Z	4,0	12	40	30	22,5	4 717 189
	Zdicí malta vápenocementová (5 N/mm ²)	ZM-903	4,0	12	40	30	21,0	3 019 121
	- jemná	ZM-903j	2,0	12	40	30	22,0	3 189 128
	Teplněizolační zdicí malta λ = 0,21 W/(m.K)	TM-501	2,0	12	40 l	40	13,8 l / m ²	- 379
- se zimní úpravou ❄️	TM-501-Z	2,0	12	40 l	40	13,8 l / m ²	- 419	
Zdicí malty (Sendwix a betonové bloky)	Zdicí a zakládací malta na vápenopískové a betonové bloky (20 N/mm ²)	ZM-920	4,0	12	25	48	23,0	6 548 164
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-920-Z	4,0	12	25	48	23,0	7 168 180
	Lepidlo na Sendwix a betonové bloky (10 N/mm ²)	ZM-921	1,2	2	25	48	2,6	8 481 213
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-921-Z	1,2	2	25	48	2,6	9 099 228
	- bílé *	ZM-921-B	1,2	2	25	48	2,6	9 836 246
Zdicí malty (pohledové zdivo)	Zdicí a spárovací malta pro líčové zdivo (10 N/mm ²)	ZM-907	2,0	12	25	48	18,0	4 472 179
	Spárovací malta pro líčové zdivo (5 N/mm ²)	ZM-908	0,7	10	25	48	15,0	5 553 139
Zdicí malty (pórobeton)	Zakládací malta pro pálené zdivo a pórobeton (10 N/mm ²)	ZM-910	4,0	10	25	48	17,6	6 549 262
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-910-Z	4,0	10	25	48	17,6	7 167 287
	Zdicí malta na pórobeton (5 N/mm ²)	ZM-906	0,7	2	25	48	2,6	6 053 152
	- se zimní úpravou ❄️	ZM-906-Z	0,7	2	25	48	2,6	6 682 168
Zdicí malty (univerzální)	Univerzální zdicí a omítková malta (2,5 N/mm ²) - pytel 25 kg	ZM-904	2,0	12 zdění / 15 omítní	25	48	18 zdění / 22,5 omítní	3 599 90
	- pytel 40 kg	ZM-904-40	2,0	12 zdění / 15 omítní	40	30	18 zdění / 22,5 omítní	3 322 133
	Vápenná zdicí malta	ZM-909	1,2	10	25	48	17,6	4 257 107
Stěrky a potěry (podlahy)	Cementový potěr (20 N/mm ²)							
	- pytel 25 kg	CP-101	4,0	10 – 50	25	48	18,5 – 92,5	3 705 93
	- se zimní úpravou ❄️	CP-101-Z	4,0	10 – 50	25	48	18,5 – 92,5	4 358 109
	- jemný	CP-101j	1,2	5 – 15	25	48	8,5 – 25,5	5 555 139
	- jemný se zimní úpravou ❄️	CP-101j-Z	1,2	5 – 15	25	48	8,5 – 25,5	6 208 156
	- pytel 40 kg	CP-101-40	4,0	10 – 50	40	30	18,5 – 92,5	3 495 140
	- se zimní úpravou ❄️	CP-101-Z-40	4,0	10 – 50	40	30	18,5 – 92,5	4 112 165
	- jemný	CP-101j-40	1,2	5 – 15	40	30	8,5 – 25,5	5 239 210
	- jemný se zimní úpravou ❄️	CP-101j-Z-40	1,2	5 – 15	40	30	8,5 – 25,5	5 857 235
	Cementový potěr (25 N/mm ²)							
	- pytel 25 kg	CP-102	4,0	10 – 50	25	48	18,5 – 92,5	3 768 95
	- se zimní úpravou ❄️	CP-102-Z	4,0	10 – 50	25	48	18,5 – 92,5	4 422 111
	- jemný	CP-102j	1,2	5 – 15	25	48	8,5 – 25,5	4 320 108
	- jemný se zimní úpravou ❄️	CP-102j-Z	1,2	5 – 15	25	48	8,5 – 25,5	4 974 125
	- pytel 40 kg	CP-102-40	4,0	10 – 50	40	30	18,5 – 92,5	3 555 143
	- se zimní úpravou ❄️	CP-102-Z-40	4,0	10 – 50	40	30	18,5 – 92,5	4 172 167
- jemný	CP-102j-40	1,2	5 – 15	40	30	8,5 – 25,5	4 076 164	
- jemný se zimní úpravou ❄️	CP-102j-Z-40	1,2	5 – 15	40	30	8,5 – 25,5	4 693 188	

	Název	Katalogové označení	Zrnitost (mm)	Tloušťka vrstvy (mm)	Balení pytel (kg)	Balení paleta (ks)	Spotřeba (kg / m ²)	Cena v Kč (bez DPH) za 1 t pytel	
Sěrky a potěry (podlahy)	Cementový potěr (30 N/mm ²) - pytel 25 kg	CP-103	4,0	10–50	25	48	18,5 – 92,5	4 066	102
	- se zimní úpravou ❄️	CP-103-Z	4,0	10–50	25	48	18,5 – 92,5	4 720	118
	- pytel 40 kg	CP-103-40	4,0	10–50	40	30	18,5 – 92,5	3 836	154
	- se zimní úpravou ❄️	CP-103-Z-40	4,0	10–50	40	30	18,5 – 92,5	4 453	179
	Speciální potěr pro spádové podlahové konstrukce	CP-107	4,0	5 – 100	25	48	9,7 – 195,0	6 426	161
	Samonivelační polymercementová sěrka (25 N/mm ²)	CP-111	0,7	5	25	48	7,0	21 751	544
	Samonivelační sádrová sěrka (25 N/mm ²)	SP-115	0,7	5	25	48	7,5	12 653	317
Samonivelační sádrový potěr (20 N/mm ²)	SP-120	2,0	25–40	30	42	46,0 – 74,6	5 487	165	
Betonové směsi	Beton C25/30 (30 N/mm ²)	BS-130	4,0	10–30	25	48	18,5 – 55,5	3 771	95
	Rychletvrdnoucí betonová směs	BS-131	4,0	10	25	48	20,0	6 178	155
	Opravný beton (částečně samorozlivový)	BS-132	4,0	10–30	25	48	18,5 – 55,5	10 071	252
Omítky a fasády (příprava podkladu)	Cementový postřik	OM-201	4,0	max. 3	40	30	5,5	4 568	183
	Podkladní spojovací můstek	OM-209	0,4	0,5	25	48	1,0	15 671	392
	Penetrace základní	PZ	-	-	5l	-	0,1 – 0,2	-	345
Omítky a fasády (jádrové)	Jádrová omítka vápenocementová strojní - pytel 25 kg	OM-202	1,2	max. 15 *	25	48	11,6	4 296	108
	- pytel 40 kg	OM-202-40	1,2	max. 15 *	40	30	11,6	4 095	164
	Jádrová omítka vápenocementová strojní jemná - pytel 25 kg	OM-202j	0,7	max. 10 *	25	48	12,1	5 646	142
	- pytel 40 kg	OM-202j-40	0,7	max. 10 *	40	30	12,1	5 507	221
	Jádrová omítka vápenocementová ruční - pytel 25 kg	OM-203	2,0	max. 20 *	25	48	13,5	3 856	97
	- pytel 40 kg	OM-203-40	2,0	max. 20 *	40	30	13,5	3 674	147
	Jádrová omítka vápenocementová ruční hrubá - pytel 25 kg	OM-203h	4,0	max. 25 *	25	48	14,8	3 806	96
	- pytel 40 kg	OM-203h-40	4,0	max. 25 *	40	30	14,8	3 627	146
	Jádrová omítka vápenocementová ruční jemná - pytel 25 kg	OM-203j	1,2	max. 15 *	25	48	13,6	3 904	98
	- pytel 40 kg	OM-203j-40	1,2	max. 15 *	40	30	13,6	3 812	153
	Jádrová omítka vápenná	OM-204	2,0	max. 10 *	25	48	12,7	4 968	125
	Tepelněizolační omítka $\lambda = 0,12 \text{ W/(m.K)}$	TO-502	2,0	30	19 l	42	26,0 l / m ²	-	315
	Omítková směs na opravu trhlin	OM-210	1,2	3	25	48	3,8	15 198	456
	Opravná malta pro omítky	OM-211	2,0	10	25	48	12,8	7 394	222
	Speciální cementová malta pro opravy (reprofilaci) betonu a betonových dílců - hrubá	OM-212	1,3	3–35	25	48	6–70	21 169	636
	- jemná	OM-212j	2,0	3–35	25	48	6–70	22 611	679
Omítky a fasády (štukové)	Vnitřní štuková omítka vápenná - jemná	JM-301	0,7	max. 3	30	40	3,8	4 688	141
		JM-301j	0,4	max. 2	30	40	2,5	4 735	143
	Vnější štuková omítka vápenocementová - jemná	JM-302	0,7	max. 3	30	40	3,7	4 895	147
		JM-302j	0,4	max. 2	30	40	2,4	4 914	148
	Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová - pytel 25 kg	JM-303	0,7	10	25	48	13,0	5 438	136
	Jednovrstvá zatíraná omítka	JM-304	0,7	max. 3	40	30	3,8	7 851	315
Omítky a fasády (odvlhčovací)	Jádrová sanační odvlhčovací omítka	OS-401	4,0	min. 25	30	42	30,0	14 445	434
	Jemná sanační odvlhčovací omítka	OS-402	0,7	min. 2,5	30	42	3,0	14 815	445

Je možné zdít i v zimním období? Stavební sezónu můžete prodloužit i o zimní měsíce díky naší maltě na zimní úpravu. Zdít můžete i při teplotách - 5 °C.

A jak poznáte maltu se zimní úpravou? Velice snadno, od ostatních se odlišuje písmenem „Z“ uvedeném v katalogovém označení. V ceníku je označena symbolem ❄️.

	Název	Katalogové označení	Zrnitost (mm)	Tloušťka vrstvy (mm)	Balení pytel (kg)	Balení paleta (ks)	Spotřeba (kg / m ²)	Cena v Kč (bez DPH) za 1 t pytel	
Lepidla	Lepidlo standard - C1T	LM-702	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	1,5 – 2 / 3 – 4 / 4 – 6	6 028	151
	Lepidlo klasik - C1TE	LM-703	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	1,5 – 2 / 3 – 4 / 4 – 6	10 074	252
	Lepidlo - C2T	LM-704	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	1,5 – 2 / 3 – 4 / 4 – 6	12 902	323
	Lepidlo super - C2TE	LM-705	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	1,5 – 2 / 3 – 4 / 4 – 6	15 970	400
	Lepidlo extraflex - C2TES1	LM-706	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	1,5 – 2 / 3 – 4 / 4 – 6	17 200	430
	Lepidlo rychletuhnoucí - C1FT	LM-707	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	1,5 – 2 / 3 – 4 / 4 – 6	21 622	541
	Lepidlo na mozaiku - C1T	LM-708	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	1,5 – 2 / 3 – 4 / 4 – 6	14 373	360
	Lepidlo na mozaiku bílé ** - C1T	LM-708-B	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	1,5 – 2 / 3 – 4 / 4 – 6	15 444	387
	Lepidlo super flex s odolností proti výkvětům - C2TES1	LM-709	0,7	3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 *	25	48	1,5 – 2 / 3 – 4 / 4 – 6	16 227	406
Fasádní stěrky	Lepicí a stěrkovácí hmota ETAG 004	LM-710	0,7	3 – 6	25	48	3,0 – 6,0	11 920	298
	- jemná	LM-710J	0,4	3 – 6	25	48	3,0 – 6,0	11 920	298
	Lepidlo univerzál	LM-711	0,7	lepení dlažby: 3 – 4 / 6 – 8 / 8 – 12 lepení izolantu a stěrkování: 3 – 6	25	48	lepení dlažby: 1,5 – 2 / 3 – 4 / 4 – 6 lepení izolantu a stěrkování: 3 – 6	8 600	215
Písek	Křemičitý písek	KP-401	2,0	-	25	48	-	3 115	78
	Křemičitý písek sušený frakce 0 – 0,3 ●	KP-402	0 – 0,3	-	Big Bag	-	-	3 800	-
	Křemičitý písek sušený frakce 0,3 – 0,6 ●	KP-403	0,3 – 0,6	-	Big Bag	-	-	3 800	-
	Křemičitý písek sušený frakce 0,6 – 1,2 ●	KP-404	0,6 – 1,2	-	Big Bag	-	-	3 800	-
	Křemičitý písek sušený frakce 1,2 – 2,0 ●	KP-405	1,2 – 2,0	-	Big Bag	-	-	3 800	-
	Přírodní křemičitý písek kopaný 0/2 ●	KP-411	-	-	volně ložené	-	-	230	-
	Přírodní křemičitý písek praný 0/2 ●	KP-412	-	-	volně ložené	-	-	297	-
	Přírodní křemičitý písek praný 0/4 ●	KP-413	-	-	volně ložené	-	-	297	-
	Přírodní křemičitý písek speciální B24 ●	KP-414	0,24	-	volně ložené	-	-	398	-
	Přírodní křemičitý písek speciální B27 ●	KP-415	0,27	-	volně ložené	-	-	398	-
	Přírodní křemičitý písek speciální B30 ●	KP-416	0,30	-	volně ložené	-	-	398	-

● Cena volně loženého písku a písku v Big Bagu je uvedena bez dopravy, stanovuje se individuálně. Její výši vám na vyžádání sdělí náš regionální manažer.

* Doporučená tloušťka vrstvy představuje výšku zubu zubového hladítka. ** Dodací lhůta je 30 dní ode dne potvrzení objednávky, požadovaný minimální odběr bude upřesněn na základě vzájemné dohody.

K vašemu nákupu nabízíme doplňkové služby

Zboží můžete objednat prostřednictvím emailové adresy objednavky@kmbeta.cz.

Nabízíme vám i **prémiové služby dodání zboží** v konkrétní den, hodinu nebo do druhého pracovního dne.

Pokud máte o tyto nadstandardní služby zájem, uveďte to přímo do objednávky.

ceník prémiových služeb:

přesné datum	3 000 Kč (bez DPH)
přesná hodina	4 000 Kč (bez DPH)
dodání do 24 hodin	5 000 Kč (bez DPH)

Dodání se obvykle pohybuje **do 5 - 10 pracovních dnů**. Přesný termín vám potvrdí náš dispečer dopravy.

V den doručení vás bude **řidič nákladního vozidla kontaktovat** ohledně přesnějšího času dodání.

Pokud na stavbě nemáte **vlastní techniku**, můžete si u nás objednat vykládku zboží **vozidlem s hydraulickou rukou**.

Zájem o tuto službu prosím uveďte již v objednávce.

Nabízené služby:

složení hydraulickou rukou 1 přepravovaného materiálu (např. 1 palety)	200 Kč (bez DPH)
vykládka zboží na dvou místech do 30 km	zdarma
vykládka zboží na dvou místech 30 km a více	40 Kč / km (bez DPH)

Ceník obalového materiálu

prodej palety KM Beta	420 Kč / ks (bez DPH)
zpětný výkup palety KM Beta	350 Kč / ks (bez DPH)
prodej dřevěného prokladu KM Beta	50 Kč / ks (bez DPH)


Tento ceník platí od 1. 1. 2023 do vydání nového.

Aktuální verzi ceníku a obchodních podmínek vždy naleznete na www.kmbeta.cz



Centrální příjem objednávek

tel. 774 752 842
objednavky@kmbeta.cz



Sídlo společnosti

KM Beta a.s.
Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 25316583
DIČ: CZ25316583

Zákaznický servis

Infolinka	tel. 778 962 196	kmbeta@kmbeta.cz
Výpočet spotřeby materiálů	tel. 778 883 045, 775 779 372	vypocty@kmbeta.cz
Dispečer dopravy	tel. 777 327 805	doprava@kmbeta.cz

Regionální manažeři – Čechy

11. Praha	tel. 777 327 827	region11@kmbeta.cz
13. Jihozápadní Čechy	tel. 777 327 826	region13@kmbeta.cz
14. Severozápadní Čechy	tel. 777 327 815	region14@kmbeta.cz
15. Severní Čechy	tel. 777 327 813	region15@kmbeta.cz
16. Severovýchodní Čechy	tel. 777 127 942	region16@kmbeta.cz
21. Střední Čechy	tel. 777 327 825	region21@kmbeta.cz
50. Jižní Čechy	tel. 774 952 798	region50@kmbeta.cz
51. Jižní Čechy	tel. 778 425 198	region51@kmbeta.cz
Oblastní ředitel Čechy	tel. 774 752 836	cechy@kmbeta.cz

Regionální manažeři – Morava

22. Vysočina	tel. 777 327 809	region22@kmbeta.cz
23. Východní Čechy	tel. 777 327 812	region23@kmbeta.cz
24. Střední a Severovýchodní Morava	tel. 777 127 943	region24@kmbeta.cz
25. Střední a Severovýchodní Morava	tel. 778 723 892	region25@kmbeta.cz
26. Brno, Blansko	tel. 777 327 810	region26@kmbeta.cz
27. Jihovýchodní Morava	tel. 777 327 806	region27@kmbeta.cz
28. Jihozápadní Morava	tel. 774 752 834	region28@kmbeta.cz
Oblastní ředitel Morava	tel. 777 327 811	morava@kmbeta.cz

Technické poradenství

Technický konzultant	tel. 777 327 824	technik@kmbeta.cz
----------------------	------------------	-------------------

Expedice

Kyjov

Střešní krytina
tel. 778 760 074, 518 699 012
e-mail: expedicekyjov@kmbeta.cz

Hodonín

Profiblok, Miako a Hurdis, cihlové stěny
tel. 724 001 224, 518 699 418
e-mail: expedicehodonin@kmbeta.cz

Bzenec

Sendwix, Profimix, střešní krytina
tel. 778 760 075, 518 307 119
e-mail: expedicebzenec@kmbeta.cz